



Bauer Teleskop-Lader KTH 2,5, feuerverzinkt

KTH 2,5



Art. Nr.: 4430-02-0000-7

2.146,35 €

~~UVP 2.986,73 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 14 -17 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 218 kg

Stapelbar: Nein	Hersteller: Bauer Südlohn	Aufnahme-Innenabstand: 156mm
Kategorie: Lastaufnahmemittel	Eigengewicht: 239 kg	Aufnahme-Innenhöhe: 84mm
Aufnahme-Innenbreite: 184mm	Beschichtung: Feuerverzinkt	Tragkraft: 2500 kg
Breite: 540mm	gpsr_manufacturer_name: BAUER GmbH	gpsr_manufacturer_street: Eichendorffstr.
gpsr_manufacturer_postalcode: 46354	Länge: 2210mm	Höhe: 560mm
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.bauer-suedlohn.de/	gpsr_manufacturer_housenumber: 62	gpsr_manufacturer_email: info@bauer-suedlohn.de
gpsr_manufacturer_city: Südlohn	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	

Der Teleskop-Lader vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers

Eigenschaften

- Stahlkonstruktion




- Teilerweiterter teleskopierbarer Teil 8-fach ausziehbar, jede Position mit Steckbolzen
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- 2 Wirbellasthaken
- Höhenverstellbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert

Typ	KTH 2,5	KTH 5,0
max. Tragfähigkeit (kg)	2500	5000
Abmessungen (LxBxH, mm)	2210 x 540 x 555	2210 x 550 x 600
Gewicht lack./verz. (kg)	218 / 239	246 / 265
RAL 2000 Gelborange	4430-02-0000-1	4430-03-0000-1
RAL 3000 Feuerrot	4430-02-0000-2	4430-03-0000-2
RAL 5012 Lichtblau	4430-02-0000-3	4430-03-0000-3
RAL 6011 Resedagrün	4430-02-0000-4	4430-03-0000-4
RAL 7005 Mausgrau	4430-02-0000-5	4430-03-0000-5
Feuerverzinkt	4430-02-0000-7	4430-03-0000-7

Hinweis


Beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstablers



Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Abstand (mm)	695	990	1285	1580	1825	2090	2290	2490	2690	2890	3090	3290	3490	3690

	Traglast 2,5 (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560
	Traglast KTH 5,0 (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

				
		A	B	C
	KTH 2,5	156	184	84
	KTH 5,0	166	184	84