



Delta Heber Stahlwinde mit Sicherheitskurbel Tragkraft 1,5t

Art. Nr.: DHDC.0.DK.015

170,55 €
~~UVP 210,61 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR




Gewicht: 10.7 kg

Einsatztemperatur: -20° - +80°C	Kategorie: Maschinenheber	Kurbel: Sicherheitskurbel
Material: Stahl	Eigengewicht: 10,7 kg	Max. Hubhöhe: 300 mm
Hersteller: Delta Hoisting Equipment	Tragkraft: 1,5 t	gpsr_manufacturer_country: Niederlande
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.deltahoist.com/	gpsr_manufacturer_street: Uiterdijk	gpsr_manufacturer_housenumber: 6
gpsr_manufacturer_postalcode: 1505GW	gpsr_manufacturer_name: DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V.	gpsr_manufacturer_city: Zaandam
gpsr_manufacturer_email: sales@deltahoist.com		

Kann in jede Richtung gebraucht werden

- Aus hochfestem, geschmiedetem Stahl
- Einsatztemperatur: -20°C - +80°C
- Tragende Komponenten sind extra gehärtet
- Verfügbar mit Sicherheitskurbel oder Ratsch-Kurbel mit doppelten Sperrklinken
- Hohe Transportfähigkeit durch Handgriffe und einklappbaren Hebel
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung



Technische Daten

Tragfähigkeit (t)	1,5	1,5	3	3	5	5
Testbelastung (kN)	16,5	16,5	33	33	55	55
Hubhöhe (mm)	300	300	355	355	330	330
Kraftaufwand bei Volllast (N)	190	190	196	196	235	235
Eigengewicht (kg)	10,7	11,0	21,3	22,0	28,9	29,0
Kurbel	Sicherheitskurbel	Ratschkurbel	Sicherheitskurbel	Ratschkurbel	Sicherheitskurbel	Ratschkurbel
Artikelnummer	DC.0.DK.015	DC.0.DK.015 .RL	DC.0.DK.03	DC.0.DK.03RL	DC.0.DK.05	DC.0.DK.05RL

Abmessungen

Tragfähigkeit (t)	A	B	C	D	E	F	G	H	J
1,5	77	605	100	55	40	74	55	110	126
3	84	720	130	65	48	89	55	140	126
5	106	735	140	70	65	97	60	175	126
10	122	795	140	90	74	115	70	175	250

20		153	840	150	90	80	132	90	185	250
----	--	-----	-----	-----	----	----	-----	----	-----	-----

DELTA Hebeklemmen / Vertikale Hebeklemme - Technisches Datenblatt