

E-Mail: service@hubheld.de



## De anwaage mit Funksteuerung Tragkraft 5t



Art. Nr.: DHSG.0.CS.05.RC

961,95 €

**UVP 1.309,00 €** 

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 2 WERKTAGE 

SOFORT LIEFERBAR





Gewicht: 3.4 kg

| Eigengewicht: 3,4 kg<br>Kategorie: Zubehör               | <b>Einsatztemperatur:</b> -10°C - +40°C <b>Hersteller:</b> Delta Hoisting Equipment  |   |
|--|--|---|
| <pre>gpsr_manufacturer_email: sales@deltahoist.com</pre> | <pre>gpsr_manufacturer_name: DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V.</pre> | gpsr_manufacturer_postalcode<br>1505GW                            |
| <pre>gpsr_manufacturer_street: Uiterdijk</pre>           | gpsr_manufacturer_country: Niederlande   | <pre>gpsr_manufacturer_homepage https://www.deltahoist.com/</pre> |
| gpsr_manufacturer_city:                                  | gpsr_manufacturer_housenumber:   |   |

## Kompaktes Design

Zaandam

- Mit beleuchtetem Display
- Verstärkter Lastpunkte
- Mit Überlastalarm
- Mit wiederaufladbarer Lithiumbatterie
- Kapazität 3000mAh, ermöglicht eine Betriebsdauer von etwa 26 Stunden
- Geliefert mit Kalibrierungsreport
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
- Genauigkeit: < ± 0.1%</li>Schutzart Gehäuse: IP 65

Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

eron: 0208 - 385 858 70 | Teletax: 0208 - 698 012 63 E-Mail: service@hubheld.de



mperatur: -10°C - +40°C
stand im offenen Raum: 50 m



| Technische Daten                           |               |               |               |               |               |           |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Tragkraft (t)                              | 3             | 5             | 10            | 20            | 30            | 50        |
| Mindestlast<br>(kg)                        | 18            | 30            | 50            | 200           | 200           | 400       |
| Empfindlichkeit (kg)                       | 1             | 2             | 5             | 10            | 10            | 20        |
| Eigengewicht (kg)                          | 1,7           | 3,4           | 6,8           | 12,8          | 15,4          | 39,5      |
| mit Koffer (kg)                            | 3,3           | 4,9           | 8,3           | _             | _             | -         |
| Passender<br>Schäkel<br>(DELTALOCK®,<br>t) | 4,75          | 6,5           | 12            | 25            | 35            | 55        |
| Artikelnummer                              | SG.0.CS.03.RC | SG.0.CS.05.RC | SG.0.CS.10.RC | SG.0.CS.20.RC | SG.0.CS.30.RC | SG.0.CS.5 |

