



Delta Stirnradkettenzug Schwarz Tragkraft 1,0t Länge 6,0m

Art. Nr.: DHDB.0.06401006

★★★★★ (2 Bewertungen)

148,85 €

~~UVP 200,61 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 17 kg

Kettenstränge: 1

Lastkette: Ø6x18 mm

Farbe: Schwarz

Material: Stahl

Einsatztemperatur: -10°C - +60°C

Kategorie: Kettenzüge

Hersteller: Delta Hoisting Equipment

Tragkraft: 0,5 t

Länge: 6,0 m

gpsr_manufacturer_housenumber: 6

gpsr_manufacturer_country: Niederlande

gpsr_manufacturer_homepage: <https://www.deltahoist.com/>

gpsr_manufacturer_email: sales@deltahoist.com

gpsr_manufacturer_city: Zaandam

gpsr_manufacturer_name: DELTA Hoisting Equipment / Bouwmachines B.V.

gpsr_manufacturer_street: Uiterdijk

gpsr_manufacturer_postalcode: 1505GW

Wartungsfreundliches Design. Bremse und Getriebe sind einfach zugänglich

- Getriebe geführt von hochwertigen Lagern
- Präzisionsgefertigte Wellen, Kettennuss und Zahnräder ermöglichen reibungslosen Betrieb
- Hochfestes Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser
- Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand, ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen
- Messpunkte am Trag- und Lasthaken



- Gelb eloxierte Stahlhaken mit Hakensicherung
- 10mm Lastkette nach EN 818-7-T
- verzinkte Handkette
- Einsatztemperatur: -10°C - +60°C
- ATEX Bereich nicht geeignet
- DGUV/BGV Lasttyp: Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden
- Kein Überlastschutz
- Selbstständige Sicherheits-Lastdruckbremse mit doppelten Bremsscheiben und Sperrklinken
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung

Hinweis

Verfügbar in schwarz mit schwarzer Lastkette nach EN 818-7-T. Andere Tragfähigkeiten auf Anfrage!



Technische Daten - Stirnradkettenzug Gelb

Tragfähigkeit (t)	0,5	1	1,5	2	3	5
Lastkette (Øxmm)	6 x 18	6 x 18	8 x 24	8 x 24	8 x 24	10 x 30
Kettenstränge	1	1	1	1	2	2
Testbelastung (kN)	6,1	12,3	18,4	24,5	36,8	61,1
Kraftaufwand bei Volllast (N)	200	320	360	365	385	435
Haspelweg für 1m Hub (m)	34	42	56	73	112	164
Eigengewicht (kg)*	4,7	6,8	9,7	11,3	13,4	23,1
Zusatzgewicht (kg/m)**	1,7	1,7	2,4	2,4	3,9	5,5

	Artikel	DY.0.04400500	DY.0.04401000	DY.0.04401500	DY.0.04402000	DY.0.04403000	DY.0.04404000
		03 06 10	03 06 10	03 06 10	03 06 10	03 06 10	03 06 10

Technische Daten - Stirnradkettenzug Schwarz

Tragfähigkeit (t)	0,25	0,5	1
Lastkette (Øxmm)	4 x 12	6 x 18	6 x 18
Kettenstränge	1	1	1
Testbelastung (kN)	3,7	6,1	12,3
Kraftaufwand bei Volllast (N)	190	200	320
Haspelweg für 1m Hub (m)	30	34	42
Eigengewicht (kg)*	4,1	4,7	6,8
Zusatzgewicht (kg/m)**	0,8	1,7	1,7
Artikelnummer	DB.0.06400250 03 06 10	DB.0.06400500 03 06 10	DB.0.064001000 03 06 10

* ohne Last- und Handkette | ** pro Meter Hubhöhe für Last- und Handkette

DELTA Stirnradkettenzug - Technisches Datenblatt