



Fasskarre für Metall- und Kunststofffässer mit vollständiger Öffnung ohne Winde Tragkraft 350kg

Art. Nr.: FM845008013

1.770,15 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 14 -17 WERKTAGE

⊘SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 22 kg

Material: Stahl	Bockrollenmaterial: Gummi	Lenkradmaterial: Gummi
Eigengewicht: 22 kg	Hersteller: ManuVit	Kategorie: Fasskarren
Inhalt: 220	Tragkraft: 350 kg	<pre>gpsr_manufacturer_email contact@manuvit.fr</pre>
Höhe: 1585 mm	<pre>gpsr_manufacturer_country: Frankreich</pre>	gpsr_manufacturer_posta 61600
<pre>gpsr_manufacturer_street: Rue des Peupliers</pre>	Länge: 615 mm	gpsr_manufacturer_city: l Ferté Macé
<pre>gpsr_manufacturer_name: FIMM</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_housenumber: 7</pre>	Tiefe: 555 mm

Diese Sackkare mit höhenverstellbaren Greifer ist für 60, 120 und 220 ltr. Metall- oder Kunststofffässer mit Rand geeignet

- Mit der höhenverstellbaren Greifzange wird das Fasss von oben gegriffen. So muss das Fass nicht zuerst mühevoll geschoben werdenDas Produkt kann nach Gebrauch platzsparend gelagert werden. So können Fässer bodennah gehandelt werden
- Bis zu 350 kg Tragkraft

gpsr_manufacturer_homepage:

https://www.manuvit.fr





E-Mail: service@hubheld.de

Ohn

mmer: 845008011 + **845008013**

- So können Fässer bodennah gehandelt werden
- Beim Absenken des Fasses wird der Nutzer mit einem dämpfenden Stützausleger unterstützt

Mit Winde

- Artikelnummer: 845008012 + 845008014
- Mit der Winde kann das Fass einfach direkt auf die Palette gestellt bzw. direkt von der Palette genommen werden
- Dadurch entfällt für den Bediener die Anstrengung, das Gewicht des Fasses beim Auf- und Absteigen von der Palette zu tragen
- Maximale Höhe für die Aufnahme des Fasses auf einer Palette: 1080 mm



Tragkraft (kg)	350				
Merkmale	Einfache Kralle	Doppelte Kralle	Einfache Kralle	Doppelte Kralle	
Arten von Fässern	Metall und Kunststoff mit Rand	Metall und Kunststoff mit vollständiger Öffnung	Metall und Kunststoff mit Rand	Metall und Kunststoff mit vollständiger Öffnung	
Fässer (I)	60, 120, 220		120, 220		
Ø Räder (mm)	300 ML + 100 ML				
Rädermaterial	Gummi				
Fassaufnahme min/max. (mm)	580 / 1330		700 / 1080		
Abmessungen HT max. (LxTxH; mm)	615 x 555 x 1585				
Gewicht (kg)	22		23		
Artikelnummer	845008011	845008013	845008012	845008014	