



Fetra Handpritschenwagen mit Plattform, Zugöse an der Deichsel Luft-Bereifung 1600x900 mm



Art. Nr.: F6405LZ

998,80 €

~~UVP 1.232,84 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 8 -9 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 78 kg

Plattformmaterial: Holzwerkstoff	Lenkradmateriale: Luft	Ladeflächenbreite: 900 mm
Ladeflächenlänge: 1600 mm	Beschichtung: Siebdruck	Eigengewicht: 78 kg
Bockrollenmaterial: Luft	Kategorie: Handpritschenwagen	Hersteller: Fetra
Tragkraft: 1000 kg	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.fetra.de	gpsr_manufacturer_name: fetra Fechtel Transportgerä GmbH
gpsr_manufacturer_postalcode: 33829	gpsr_manufacturer_email: info@fetra.de	gpsr_manufacturer_city: Borgholzhausen
gpsr_manufacturer_street: Industriestraße	gpsr_manufacturer_housenumber: 17-21	gpsr_manufacturer_coun: Deutschland

Aus Profilstahl geschweißt

- pulverbeschichtet blau RAL 5007
- 4 Eckhülsen
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
- Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
- Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung
- Naben mit Rollenlager



• sische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3

Ohne Zugöse

Artikel-Nr.	6403V	6403L	6404V	6404L	6405V	6405L
Tragkraft (kg)	700	700	1000	1000	1000	1000
Ladefläche LxB (mm)	1200x800	1200x800	1200x800	1200x800	1600x900	1600x900
Außenmaße LxBxH (mm)	1545x800x1125	1545x800x1130	1545x800x1190	1545x800x1200	1945x900x1190	1945x900x1190
Ladehöhe (mm)	420	420	490	490	490	490
Vollgummi-Bereifung (mm)	250x60	-	400x80	-	400x80	-
Luft-Bereifung (mm)	-	260x85	-	400x100	-	400x100
Eigengewicht (kg)	66	62	88	67	98	77

Mit Zugöse

Artikel-Nr.	6403VZ	6403LZ	6404VZ	6404LZ	6405VZ	6405LZ
Tragkraft (kg)	700	700	1000	1000	1000	1000
Ladefläche LxB (mm)	1200x800	1200x800	1200x800	1200x800	1600x900	1600x900
Außenmaße LxBxH (mm)	1545x800x1125	1545x800x1130	1545x800x1190	1545x800x1200	1945x900x1190	1945x900x1190
Ladehöhe (mm)	420	420	490	490	490	490



Voll- Bereifung (mm)	250x60	-	400x80	-	400x80	-
Luft- Bereifung (mm)	-	260x85	-	400x100	-	400x100
Eigengewicht (kg)	67	63	89	68	99	78