

E-Mail: service@hubheld.de



## Feigrattenroller mit Klemmbacken, wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung

<u>fetra</u>°

Art. Nr.: 1004-OX



(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)





Hersteller: Fetra Kategorie: Plattenroller Plattformmaterial: Stahl

**Beschichtung:** Filzbelag **Tragkraft:** 250 kg


## Stahl-Schweißkonstruktion

- pulverbeschichtet blau RAL 5007
- Klemmflächen mit Filzbelag
- Sichere Klemmung durch das Gewicht des Ladegutes auf die Klappkonstruktion.
- 4155 und 4156 Maximale Klemmbreite 0-60 mm
- 4157 und 4158 Maximale Klemmbreite 30-95 mm



Artikel-Nr.	4155	4156	4157	4158
Tragkraft (kg)	250	250	250	250
Höhe (mm)	300	310	300	310
Schaufellänge (mm)	300	300	300	300

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen







Schape (mm)	60	60	95	95
Gesi (Mm)	305	305	340	340
Vollgummi-Bereifung (mm)	250x60	-	250x60	-
Luft-Bereifung (mm)	-	260x85	-	260x85
Eigengewicht (kg)	8	6	8	6