Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

# Hanselifter Breitspur-Hochhubwagen SDJ1016BS Tragkraft 1000kg Hubhöhe 1600mm

Art. Nr.: HFGE0023992

**2.570,25 €** ~~UVP 2.616,81 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 336 kg

| | | |
|---|---|---|
| **Gabelrollenmaterial:** Polyurethan | **Hersteller:** HanseLifter | **Kategorie:** Hochhubwagen |
| **Min. Hubhöhe:** 90 mm | **Max. Hubhöhe:** 1600 mm | **Gabellänge:** 900 mm |
| **Tragkraft:** 1000 kg | **gpsr_manufacturer_email:** post@hanselifter.de | **gpsr_manufacturer_name:** GESUTRA GmbH |
| **gpsr_manufacturer_street:** Straubinger Str. | **gpsr_manufacturer_country:** Deutschland | **gpsr_manufacturer_housenu** 20 |
| **gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.gesutra.de/ | **gpsr_manufacturer_postalcode:** 28219 | **gpsr_manufacturer_city:** Bre |

### Breitspur-Hochhubwagen SDJ1016BS

Der manuelle Breitspur-Hochhubwagen SDJ1016BS von HanseLifter eignet sich besonders für Betriebe, in denen ein flexibles Hub- und Fördergerät gebraucht wird. Denn der SDJ1016BS besitzt Gabelzinken die sich stufenlos in der Breite verstellen lassen. So kann sich dr Breitspur Hochhubwagen individuell auf bestimmte Situationen einstellen lassen. Ob beim Be- und Entladen von LKW oder beim Stapeln von Paletten, mit einem Hubbereich von 95-1600 mm ist der Breitspur-Hochhubwagen SDJ1016BS ist auf jedes Palettenmaß vorbereitet.

### Paletten stapeln mit dem manuellen Hochhubwagen SDJ1016BS

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Der l lässt sich leicht mit der Handdeichsel oder dem Fußpedal hydraulisch anheben. Das e Absenken erfolgt mit einem Hebel an der Handdeichsel. Paletten bis 1000 kg können so verfahren und gestapelt werden. Ebenfalls unterstützt er beim Bestücken von Regalen. Die Feststellbremse an der rechten Lenkrolle sorgt für einen festen und sicheren Stand beim Heben und Senken von Paletten.

**Rollenausstattung**

Leicht laufende Polyurethanrollen und hochwertige Kugellager gehören zur Standard Ausstattung vom HanseLifter Breitspur-Hochhubwagen SDJ1016BS. Eine gute Manövrierbarkeit und eine einfache Handhabung sind das Ergebnis. Polyurethanrollen oder auch PU-Rollen genannt, überzeugen zudem mit Abriebfestigkeit und einer guten Bodenhaftung. Zudem rollen sie leicht und geräuscharm über Unebenheiten und sind ein Kompromiss zwischen Laufruhe und Rollwiderstand.

| Technische Daten | |
|---|---|
| Modell | SDJ1016BS |
| Tragfähigkeit | 1000 kg |
| Hubbereich | 90-1600 mm |
| max. Hubhöhe | 1600 mm |
| Freihub | 1505 mm |
| Mindestgabelhöhe | 95 mm |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 1600 |
| Höhe Hubgerüst gesenkt | 1980 mm |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren | 2020 mm |
| Durchfahrtshöhe | 1980 mm |
| Gesamtlänge | 1840 mm |
| Gesamtbreite | 1400 mm |
| Gabelmaße (LxBxH) | 900x150x60 mm |
| Gabelaußenabstand | 320-740 mm |
| Wenderadius | 1250 mm |
| Fahrstrecke | Kurzstrecke |
| Bremse | ja |

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

| | |
|---|---|
| Bedi | Hand |
| Schl aster | nein |
| Gabelrollen Material | PU/PU |
| Betriebsstundenzähler | nein |
| Reifengröße vorn | 180x50 mm |
| Reifengröße hinten | 145x50 mm |
| Eigengewicht | 336 kg |
| Artikelnummer | **GE0023992** |