



## Handhubwagen Hubwagen BF-Serie Sonderlängen Gabellänge 900-1500mm Tragkraft 2500kg



Art. Nr.: 3826-OX

**ab 623,85 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)



**SOFORT LIEFERBAR**

|                                               |                                                                                              |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lenkradmaterial:</b> Polyurethan           | <b>Kategorie:</b> Hubwagen                                                                   | <b>Gabelrollenmaterial:</b> Polyurethan                                                          |
| <b>Hub:</b> 115 mm                            | <b>Min. Hubhöhe:</b> 85 mm                                                                   | <b>Hersteller:</b> HanseLifter                                                                   |
| <b>Max. Hubhöhe:</b> 200 mm                   | <b>Tragkraft:</b> 2500 kg                                                                    | <b>Gabelrollentyp:</b> Tandem                                                                    |
| <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Bremen         | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:post@hanselifter.de">post@hanselifter.de</a> | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.gesutra.de/">https://www.gesutra.de/</a> |
| <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 20      | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 28219                                                   | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> GESUTRA GmbH                                                      |
| <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland | <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Straubinger Str.                                            |                                                                                                  |

### Ganz nach ihren Wünschen - Hubwagen BF mit Sonderlängen

Mit den HanseLifter Hubwagen BF Sonderlängen kann Ihr Hubwagen an persönliche Bedürfnisse angepasst werden. Alle verfügbaren Modelle vom BF Modell sind sofort lieferbar und nicht nur Sonderanfertigungen.

### Merkmale

Durch eine pulverbeschichtete Oberfläche und ein robustes Design ist er für einen dauerhaften Einsatz vorbereitet. Die integrierten Schmiernippel machen die Wartung einfach und die

Gabelrollen erleichtern das Zufassen der Paletten. Der Lenkeinschlag von 210° bietet eine bewährte Wendigkeit, sogar auf engstem Raum. Das Überdruckventil ist von hochwertiger Qualität und garantiert eine lange Lebensdauer.

## Premium Hubwagen mit besonderen Maßen

Der Hanselifter BF gehört mit zu unseren Bestsellern. Die Sondermodelle überzeugen mit hochwertig verbauten Komponenten, einer verstärkten Deichsel und einer stetigen Lagerverfügbarkeit. Dank des Lenkeinschlags von 210° lassen sich die Modelle dort gut manövrieren. Der Hub und das Herablassen der Palette erfolgt über die Handdeichsel. Ihre häufigsten Einsatzgebiete finden sich im Einzelhandel oder in kleinen Lagern mit engen Gängen.

## PU-Rollenausstattung

Als Standard Rollenausstattung sind Tandemgabelrollen und Ein- und Ausgangsrollen aus Polyurethan enthalten. Sie überzeugen dank ihrem geräuscharmen Fahrverhalten, hohen Abriebfestigkeit und einer Bodenhaftung, sodass Unebenheiten im Lagerboden leicht überrollt werden können. Diese Rollen eignen sich besonders für empfindliche Untergründe oder harte Böden.



| Technische Daten              |           |           |           |           |            |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Modell                        | BF900     | BF900x685 | BF950     | BF1000    | BF1150x685 | BF1300    |
| Tragkraft                     | 2500 kg    | 2500 kg   |
| Hubbereich                    | 85-200 mm  | 85-200 mm |
| max. Hubhöhe                  | 200 mm     | 200 mm    |
| Hub                           | 115 mm     | 115 mm    |
| Gabelrollen Ausstattung       | Tandem    | Tandem    | Tandem    | Tandem    | Tandem     | Tandem    |
| Mindestgabelhöhe              | 85 mm      | 85 mm     |
| Gabelhöhe bei max. Hub        | 200 mm     | 200 mm    |
| Deichselschläge bis max. Hub  | ca. 15     | ca. 15    |
| Gummierter Handgriff          | ja        | ja        | ja        | ja        | ja         | ja        |
| Bodenfreiheit, Mitte Radstand | 35 mm      | 35 mm     |
| Gesamtlänge                   | 1285 mm   | 1285 mm   | 1335 mm   | 1385 mm   | 1535 mm    | 1685 mm   |



|                           |               |               |               |                |                |                |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Ges.                      | 520 mm        | 685 mm        | 520 mm        | 520 mm         | 685 mm         | 540 mm         |
| Gab.                      | 900 mm        | 900 mm        | 950 mm        | 1000 mm        | 1150 mm        | 1300 mm        |
| Gabelmaße (LxBxH)         | 900x160x50 mm | 900x160x50 mm | 950x160x50 mm | 1000x160x60 mm | 1150x160x50 mm | 1300x160x50 mm |
| Gabelaußenabstand         | 520 mm        | 685 mm        | 520 mm        | 520 mm         | 685 mm         | 540 mm         |
| Lastenschwerpunkt Abstand | 855 mm        | 610 mm        | 610 mm        | 790 mm         | 860 mm         | 1010 mm        |
| Wenderadius               | 1145 mm       | 1240 mm       | 1265 mm       | 1350 mm        | 1340 mm        | 1425 mm        |
| Fahrstrecke               | Kurzstrecke   | Kurzstrecke   | Kurzstrecke   | Kurzstrecke    | Kurzstrecke    | Kurzstrecke    |
| Bremse                    | nein          | nein          | nein          | nein           | nein           | nein           |
| Bedienung                 | Hand          | Hand          | Hand          | Hand           | Hand           | Hand           |
| Gabelrollen Material      | PU            | PU            | PU            | PU             | PU             | PU             |
| Reifengröße vorn          | 200x50 mm     | 200x50 mm     | 200x50 mm     | 200x50 mm      | 200x50 mm      | 200x50 mm      |
| Reifengröße hinten        | 80x70 mm      | 80x70 mm      | 80x70 mm      | 80x70 mm       | 80x70 mm       | 80x70 mm       |
| Eigengewicht              | 72 kg         | 77 kg         | 74 kg         | 75 kg          | 86 kg          | 85 kg          |
| Artikelnummer             | GE0022683     | GE0022684     | GE0022685     | GE0022663      | GE0022665      | GE0022667      |