



Handhubwagen BD Sondermaße Gabellänge 1150mm Gabelaußenabstand 480mm



Art. Nr.: HFGE0022862

691,05 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 59 kg

| | | |
|---|--|---|
| Gabelrollenmaterial: Polyurethan | Kategorie: Hubwagen | Lenkradmaterial: Polyuretan |
| Min. Hubhöhe: 85 mm | Hersteller: HanseLifter | Gabellänge: 1150 mm |
| Hub: 115 mm | Max. Hubhöhe: 200 mm | gpsr_manufacturer_name: GESUTRA GmbH |
| gpsr_manufacturer_postalcode: 28219 | gpsr_manufacturer_housenumber: 20 | gpsr_manufacturer_homepage: https://www.gesutra.de/ |
| Gabelrollentyp: Tandem | gpsr_manufacturer_email: post@hanselifter.de | gpsr_manufacturer_street: Straubinger Str. |
| gpsr_manufacturer_city: Bremen | gpsr_manufacturer_country: Deutschland | |

Sonderlängen und -breiten - Hubwagen DB

Um Situationen zu meistern, in denen ein Hubwagen mit Standardgrößen nicht ausreicht, bietet HanseLifter den Hubwagen DB in Sonderlängen und -breiten an. Sie können Ihren Hubwagen mit persönlichen Gabelgrößen, Gabelaußenabständen anpassen und bestellen. Keiner unserer Hubwagen erfordert eine Sonderanfertigung - alle Modelle stehen ab Lager zur Verfügung.

Merkmale

Alle Hubwagen der DB-Serie in Sondergrößen sind hochwertig, pulverbeschichtet und bieten eine robuste Konstruktion für den dauerhaften Einsatz. Der eingebaute Schmiernippel erleichtert das Warten und praktische Markierungen auf den Gabeln helfen dabei, Paletten quer aufzunehmen. Die 210° Drehbarkeit des Lenkers ermöglicht eine optimale Manövrierfähigkeit sogar auf kleinstem Raum. Ein Druckventil garantiert eine lange Lebensdauer. Das Absenken der Palette wird mittels Handhebel dosiert.

Hubwagen mit Spezialgrößen zum günstigen Preis

Die DB Hubwagen in Spezialgrößen sind auch hochwertig verarbeiteten Komponenten zu einem günstigen Preis und in großer Menge verfügbar. Die Gabelhubwagen sind ein zuverlässiger Begleiter in Lagerhallen. Vor allem im Handel oder in kleinen Räumen mit engen Gängen finden diese Modelle gerne ihren Einsatz.

Rollen

Serienmäßig ist der Hubwagen DB mit Tandemgabelrollen aus Polyurethan und Ein- und Ausgangsrollen ausgerüstet. Das Herablassen der Palette erfolgt dosiert über den Handhebel.



| Technische Daten | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Modell | DB800x450 | DB800x480 | DB1000x450 | DB1000x480 | DB1150x450 | DB1150x480 |
| Tragfähigkeit | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Hubbereich | 85-200 mm | 75-190 mm | 85-200 mm | 75-190 mm | 85-200 mm | 85-200 mm |
| max. Hubhöhe | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Hub | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
| Gabelrollen Ausstattung | Single | Single | Tandem | Tandem | Tandem | Tandem |
| Mindestgabelhöhe | 85 mm | 75 mm | 85 mm | 75 mm | 85 mm | 85 mm |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 200 mm | 190 mm | 200 mm | 190 mm | 200 mm | 200 mm |
| Deichselschläge bis max. Hub | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 | ca. 14 | ca. 13 | ca. 13 |
| Gummierter Handgriff | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Bodenfreiheit, Mitte Radstand | 25 mm | 15 mm | 35 mm | 15 mm | 25 mm | 25 mm |



| | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Ges. Länge | 1220 mm | 1175 mm | 1375 mm | 1375 mm | 1550 mm | 1550 mm |
| Ges. Breite | 450 mm | 480 mm | 450 mm | 480 mm | 450 mm | 480 mm |
| Gabellänge | 800 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1150 mm | 1150 mm |
| Gabelmaße (LxBxH) | 800x160x50 mm | 800x150x60 mm | 1000x160x60 mm | 1000x150x55 mm | 1150x160x60 mm | 1150x160x60 mm |
| Gabelaußenabstand | 450 mm | 480 mm | 450 mm | 480 mm | 450 mm | 480 mm |
| Wenderadius | 980 mm | 950 mm | 1140 mm | 1140 mm | 1340 mm | 1340 mm |
| Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
| Bremse | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Bedienung | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand |
| Gabelrollen Material | PU | PU | PU | PU | PU | PU |
| Reifengröße vorn | 180x50 mm | 160x50 mm | 180x50 mm | 160x50 mm | 180x50 mm | 180x50 mm |
| Reifengröße hinten | 80x93 mm | 80x70 mm | 80x93 mm | 70x60 mm | 80x70 mm | 80x70 mm |
| Artikelnummer | GE0022875 | GE0022876 | GE0022859 | GE0022860 | GE0022861 | GE0022862 |