





## Ha ter Deichselstapler Easy-DH1227

(2) HanseLifter

Art. Nr.: HFGE0079903

2.548,78 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**⊘**SOFORT LIEFERBAR




Gewicht: 462 kg

<b>Gesamtbreite:</b> 0,93 m	Gabelrollenmaterial: PU/PU	Hubmotor: 2,2 kW			
Max. Hubhöhe: 2,7 m	Gabellänge: 1,15 m	Hersteller: HanseLifter			
Tragkraft: 1200 kg	<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_city: Bremen</pre>			
gpsr_manufacturer_street:	gpsr_manufacturer_homepage:	gpsr_manufacturer_emai			
Straubinger Str.	https://www.gesutra.de/	post@hanselifter.de			
gpsr_manufacturer_postalcode: gpsr_manufacturer_housenumber: gpsr_manufacturer_name					
28219	20	GESUTRA GmbH			
<b>Länge:</b> 1,71 m					

Deichselstapler Easy-DH12 - Effizient und preiswert stapeln

- Unser Deichselstapler Easy-DH12 bietet Ihnen garantierte Sicherheit und Stabilität, um Ihre leichten Hebe- und Stapelaufgaben in Lagern effizient zu bewältigen
- Mit einer Hubhöhe von bis zu 3300 cm ist er ideal für Regalsysteme mit mittlerer Höhe geeignet
- Dieser Deichselstapler zeichnet sich durch markterprobte Komponenten aus, die eine zuverlässige und einfache Handhabung gewährleisten
- Die Metallabdeckung und das stabile Chassis reduzieren die Belastung und Verformung durch schwere Lasten erheblich, sodass Sie sich auf eine sichere und stabile Leistung verlassen können





E-Mail: service@hubheld.de

## Mit controller Easy-DH12 flexibel im Einsatz

- nselstapler Easy-DH12 ist ein Hybrid aus Deichselkopf, Antriebseinheit und Hydrauliksystem, die von unseren Bestsellern übernommen wurden
- Dadurch sind alle Komponenten zuverlässig und einfach zu bedienen
- Sie können sich darauf verlassen, dass dieser Deichselstapler Ihre Anforderungen problemlos erfüllt
- Ein integriertes Ladegerät mit einer Leistung von 24 V/10 A und eine 24 V/80 Ah AGM-Batterie machen das Aufladen des Staplers zum Kinderspiel und bieten Ihnen Flexibilität für den täglichen Einsatz
- Sie können bequem aufladen und den Stapler jederzeit einsatzbereit halten
- Insgesamt ist der Deichselstapler Easy-DH12 die ideale Lösung für Ihre leichten Hebe- und Stapelaufgaben in Lagern
- Mit seiner garantierten Sicherheit, Stabilität und den hochwertigen Komponenten können Sie sich auf eine zuverlässige Leistung verlassen
- Zögern Sie nicht länger und erleichtern Sie sich Ihre Arbeitsabläufe mit diesem erstklassigen Deichselstapler



Technische Daten			
Modell	Easy-DH1227	Easy-DH1230	Easy-DH1233
max. Hubhöhe (m)	2,7	3	3,3
Tragkraft (kg)	1200		
Durchfahrtshöhe (m)	2,07		
Antrieb	Elektro / DC		
Gesamtlänge (m)	1,71		
Gesamtbreite (m)	0,93		
Gabellänge (m)	1,15		
Gabelaußenanstand (m)	0,68		
Wenderadius (mm)	1415		
Steigfähigkeit mit/ohne Last (%)	3/10		
Fahrgeschwindigkeit min/max (km/h)	4,0/4,5		
Fahrmotor (DC, kW)	0,75		
Hubmotor (DC, kW)	2,2		
Batterie (V/ah)	24/80		



Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de

TED SA			
Fahr g	CURTIS		
Gab CARANTE Material	PU/PU		
Schleichfahrttaster	Ja		
Betriebsstundenzähler	Ja		
Gewicht (kg)	462	471	480
Artikelnummer	GE0079903	GE0079904	GE0079905

