



HanseLifter Hochhubwagen SDJ1516 Tragkraft 1500kg Hubhöhe 1600mm

Art. Nr.: HFGE0023998

1.313,65 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

HanseLifter®



Gewicht: 245 kg

Min. Hubhöhe: 90 mm	Max. Hubhöhe: 1600 mm	Hersteller: HanseLifter
Gabellänge: 1150 mm	Kategorie: Hochhubwagen	Tragkraft: 1500 kg
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_name: GESUTRA GmbH	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.gesutra.de/
gpsr_manufacturer_city: Bremen	gpsr_manufacturer_postalcode: 28219	Länge: 1705 mm
gpsr_manufacturer_street: Straubinger Str.	Breite: 755 mm	gpsr_manufacturer_email: post@hanselifter.de
gpsr_manufacturer_housenumber: 20		

Hochhubwagen SDJ1516 - Hubbereich 90-1600 mm

Der manuelle Hochhubwagen SDJ1516 von HanseLifter eignet sich zum Heben und Verahren von Paletten oder Stückgütern. Der Hub erfolgt über ein praktisches Fußpedal oder die Deichsel. Das Absenken der Gabeln erfolgt stufenlos über einen Handhebel an der Deichsel. Erhältlich ist der HanseLifter Hochhubwagen SDJ1516 mit 1500 kg Tragkraft und einer maximalen Hubhöhe von 1600 mm. Dank seinem manuellen Antrieb und hochwertiger Hydraulik ist der Hochhubwagen SDJ1516 nahezu immer einsatzbereit und bedarf kaum Wartung.

Palettenheber mit dem manuellen Hochhubwagen SDJ1516

Der Palettenheber lässt sich leicht mit der Handdeichsel oder dem Fußpedal hydraulisch anheben. Das stufenlose Absenken erfolgt mit einem Hebel an der Handdeichsel. Paletten bis 1500 kg können so verfahren und gestapelt werden. Ebenfalls unterstützen er beim Bestücken von Regalen. Die Feststellbremsen an beiden Lenkrollen sorgen für einen festen und sicheren Stand beim Heben und Senken von Paletten.

Rollenausstattung

Leicht laufende Polyurethanrollen und hochwertige Kugellager gehören zur Standard Ausstattung vom Hanselifter Hochhubwagen SDJ1516. Eine gute Manövrierbarkeit und eine einfache Handhabung sind das Ergebnis. PU-Rollen überzeugen zudem mit Abriebfestigkeit, einer guten Bodenhaftung und rollen geräuscharm über Unebenheiten. Die Rollenart ist ein Kompromiss zwischen Laufruhe und Rollwiderstand.



Technische Daten	
Modell	SDJ1516
Tragfähigkeit	1500 kg
Hubbereich	90-1600 mm
Freihub	1505 mm
Mindestgabelhöhe	90 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	1600 mm
Höhe Hubgerüst gesenkt	2080 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren	2080 mm
Durchfahrtshöhe	2080 mm
Gesamtlänge	1705 mm
Gesamtbreite	755 mm
Gabelmaße (LxBxH)	1150x170x55 mm
Gabelaußenabstand	550 mm
Wenderadius	1380 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke
Bremse	ja
Bedienung	Hand
Schleichfahrtstaster	nein



Gab	Material	PU/PU
Betr	denzähler	nein
Reifengröße vorn		150x40 mm
Reifengröße hinten		83x60 mm
Eigengewicht		230 kg
Artikelnummer		GE0023998