

Ha ter Hubwagen DB700 Sonderlänge Gabellänge 700mm

 HanseLifter®

Art. Nr.: HFGE0022870

623,85 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 48 kg

Gabellänge: 700 mm	Lenkradmaterial: Polyurethan	Hersteller: HanseLifter
Kategorie: Hubwagen	Hub: 115 mm	Gabelrollenmaterial: Polyurethan
Min. Hubhöhe: 75 mm	Max. Hubhöhe: 200 mm	Tragkraft: 2000 kg
gpsr_manufacturer_postalcode: 28219	Länge: 1075 mm	Gabelrollentyp: Tandem
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_email: post@hanselifter.de	gpsr_manufacturer_city: Bremen
gpsr_manufacturer_street: Straubinger Str.	Breite: 520 mm	gpsr_manufacturer_housenumber: 20
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.gesutra.de/	gpsr_manufacturer_name: GESUTRA GmbH	

Sonderlänge - Hubwagen DB

Um Situationen zu meistern, in den ein Hubwagen mit Standardgrößen nicht ausreicht, bietet HanseLifter den Hubwagen DB in Sonderlängen an. Sie können Ihren Hubwagen mit persönlicher Gabelgröße anpassen und bestellen. Keiner unserer Hubwagen erfordert eine Sonderanfertigung - alle Modelle stehen ab Lager zur Verfügung.

Merkmale

Alle Hubwagen der DB-Serie in Sondergrößen sind hochwertig, pulverbeschichtet und bieten eine robuste Konstruktion für den dauerhaften Einsatz. Der eingebaute Schmiernippel erleichtert das Warten und praktische Markierungen auf den Gabeln helfen dabei, Paletten quer aufzunehmen. Die 210° Drehbarkeit des Lenkers ermöglicht eine optimale Manövrierfähigkeit sogar auf kleinsten Raum. Ein Druckventil garantiert eine lange Lebensdauer. Das Absenken der Palette wird mittels Handhebel dosiert.

Hubwagen mit Spezialgrößen zum günstigen Preis

Die DB Hubwagen in Spezialgrößen sind aus hochwertig verarbeiteten Komponenten zu einem günstigen Preis und in großer Menge verfügbar. Die Gabelhubwagen sind ein zuverlässiger Begleiter in Lagerhallen. Vor allem im Handel oder in kleinen Räumen mit engen Gängen finden diese Modelle gerne ihren Einsatz.

Rollen

Serienmäßig ist der Hubwagen DB mit Tandemgabelrollen aus Polyurethan und Ein- und Ausgangrollen ausgerüstet. Das Herablassen der Palette erfolgt dosiert über den Handhebel.



Technische Daten					
Modell	DB450	DB500	DB600	DB700	DB800
Tragfähigkeit	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
Hubbereich	75-190 mm	75-190 mm	75-190 mm	75-190 mm	95-200 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Hub	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Gabelrollen Ausstattung	Single	Tandem	Tandem	Tandem	Single
Mindestgabelhöhe	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm	85 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	200 mm
Deichselschläge bis max. Hub	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15
Gummierter Handgriff	nein	nein	nein	nein	nein
Bodenfreiheit, Mitte Randstand	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm

Ges. 	825 mm	900 mm	975 mm	1075 mm	1200 mm
Ges. 	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm
Gabellänge	450 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
Gabelmaße (LxBxH)	450x150x55 mm	500x160x60 mm	600x150x50 mm	700x150x55 mm	800x160x60 mm
Gabelaußenabstand	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm
Wenderadius	730 mm	820 mm	840 mm	965 mm	1030 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke
Bremse	nein	nein	nein	nein	nein
Bedienung	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand
Gabelrollen Material	PU	PU	PU	PU	PU
Reifengröße vorn	160x50 mm	160x50 mm	160x50 mm	180x50 mm	160x50 mm
Reifengröße hinten	70x80 mm	80x70 mm	70x80 mm	80x93 mm	70x80 mm
Eigengewicht	41 kg	67 kg	46 kg	52 kg	63 kg
Artikelnummer	GE0022863	GE0022864	GE0022866	GE0022870	GE0022874