



## Ka Schwerlastschränke ohne Mitteltrennwand 1950x1000x600mm Modell 43 Doppelwandtüren enzianblau

Art. Nr.: KS1462.06.2016

**2.015,25 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 154 kg

|                                                  |                                                                                                   |                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Hersteller:</b> Kappes Systeme                | <b>RAL-Farbe:</b> 5010                                                                            | <b>Farbe:</b> Enzianblau                  |
| <b>Kategorie:</b><br>Schwerlastschränke          | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b><br>44795                                                     | <b>Tiefe:</b> 600 mm                      |
| <b>gpsr_manufacturer_country:</b><br>Deutschland | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b><br><a href="https://www.kappes.de/">https://www.kappes.de/</a> | <b>gpsr_manufacturer_housenumb:</b><br>42 |
| <b>gpsr_manufacturer_city:</b><br>Bochum         | <b>gpsr_manufacturer_name:</b><br>Kappes Systeme GmbH                                             | <b>Höhe:</b> 1950 mm                      |
| <b>gpsr_manufacturer_street:</b><br>Hüttenstraße | <b>gpsr_manufacturer_email:</b><br><a href="mailto:info@kappes.de">info@kappes.de</a>             | <b>Breite:</b> 1000 mm                    |

Ein Schrank für wirklich schwere Lasten.

Alle Modelle unserer Schwerlastschrankserie haben eines gemeinsam: Belastbarkeit bis 1,65 t. Allein der Schrankboden trägt bis zu 400 kg g.v.L. Damit sind die Schwerlastschränke besonders geeignet für die Aufbewahrung schwerster Werkzeuge, wie etwa Präge- und Stanzformen etc. Es wird eine Wand- oder Bodenverankerung empfohlen.

- Extrem stabile, verschweisste und an den Ecken hartverlötete Stahlkonstruktion
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Korpus lichtgrau



- Fronten durch vorgebaute Türen
- Öffnungswinkel über 200°
- Durchgehende Gestängeführung
- Doppelwandige verstärkte Türen
- Loch- und Schlitzplattentüren
- Sichtfenstertüren
- Teleskopgeführte Schubladen mit Volllauszug
- Schubladenbelastung 110 kg g.v.L.
- 3 Schubladenhöhen
- Verzinkte Fachböden
- Tragkraft 160 oder optional 200 kg g.v.L.
- Verstellbarkeit 25 mm Raster
- Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss



## Schwerlastschränke ohne Mitteltrennwand

H 1950 x B 1000 x T 600 mm

| Modell | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|--------|----|----|----|----|----|----|
|--------|----|----|----|----|----|----|

### Ausstattung / Traglast

|                                     |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Fachboden B 1000 mm, 160 kg         | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Schublade H 100 x B 1000 mm, 110 kg | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Schublade H 125 x B 1000 mm, 110 kg | - | - | - | 2 | 2 | - |
| Schublade H 175 x B 1000 mm, 110 kg | - | - | 2 | - | 2 | - |

### Vollblechtüren

|            |                |                |                |                |                |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lichtgrau  | KS1462.00.1013 | KS1462.02.1013 | KS1462.04.1013 | KS1462.06.1013 | KS1462.08.1013 | KS1462.10.1013 |
| enzianblau | KS1462.00.1016 | KS1462.02.1016 | KS1462.04.1016 | KS1462.06.1016 | KS1462.08.1016 | KS1462.10.1016 |

|                     |                |                |                |                |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| anthrazitgrau       | KS1462.00.1024 | KS1462.02.1024 | KS1462.04.1024 | KS1462.06.1024 | KS1462.08.1024 | KS1462.10.1024 |
| Doppeltüren         |                |                |                |                |                |                |
| lichtgrau           | KS1462.00.2013 | KS1462.02.2013 | KS1462.04.2013 | KS1462.06.2013 | KS1462.08.2013 | KS1462.10.2013 |
| enzianblau          | KS1462.00.2016 | KS1462.02.2016 | KS1462.04.2016 | KS1462.06.2016 | KS1462.08.2016 | KS1462.10.2016 |
| anthrazitgrau       | KS1462.00.2024 | KS1462.02.2024 | KS1462.04.2024 | KS1462.06.2024 | KS1462.08.2024 | KS1462.10.2024 |
| Lochplattentüren    |                |                |                |                |                |                |
| lichtgrau           | KS1462.00.3013 | KS1462.02.3013 | KS1462.04.3013 | KS1462.06.3013 | KS1462.08.3013 | KS1462.10.3013 |
| enzianblau          | KS1462.00.3016 | KS1462.02.3016 | KS1462.04.3016 | KS1462.06.3016 | KS1462.08.3016 | KS1462.10.3016 |
| anthrazitgrau       | KS1462.00.3024 | KS1462.02.3024 | KS1462.04.3024 | KS1462.06.3024 | KS1462.08.3024 | KS1462.10.3024 |
| Schlitzplattentüren |                |                |                |                |                |                |
| lichtgrau           | KS1462.00.4013 | KS1462.02.4013 | KS1462.04.4013 | KS1462.06.4013 | KS1462.08.4013 | KS1462.10.4013 |
| enzianblau          | KS1462.00.4016 | KS1462.02.4016 | KS1462.04.4016 | KS1462.06.4016 | KS1462.08.4016 | KS1462.10.4016 |
| anthrazitgrau       | KS1462.00.4024 | KS1462.02.4024 | KS1462.04.4024 | KS1462.06.4024 | KS1462.08.4024 | KS1462.10.4024 |
| Sichtfenstertüren   |                |                |                |                |                |                |
| lichtgrau           | KS1462.00.5013 | KS1462.02.5013 | KS1462.04.5013 | KS1462.06.5013 | KS1462.08.5013 | KS1462.10.5013 |
| enzianblau          | KS1462.00.5016 | KS1462.02.5016 | KS1462.04.5016 | KS1462.06.5016 | KS1462.08.5016 | KS1462.10.5016 |
| anthrazitgrau       | KS1462.00.5024 | KS1462.02.5024 | KS1462.04.5024 | KS1462.06.5024 | KS1462.08.5024 | KS1462.10.5024 |