



## Ka® RasterPlan Vertikalschränke 1950x1000x600mm Modell 85 Lochplattentüren anthrazitgrau

Art. Nr.: KS1467.01.3024

**2.898,25 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

KAPPES



**Gewicht:** 166 kg

|                                                       |                                                                                                   |                                                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>RAL-Farbe:</b> 7016                                | <b>Kategorie:</b> Vertikalschränke                                                                | <b>Hersteller:</b> Kappes Systeme                |
| <b>Farbe:</b> Anthrazitgrau                           | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b><br><a href="https://www.kappes.de/">https://www.kappes.de/</a> | <b>Breite:</b> 1000 mm                           |
| <b>gpsr_manufacturer_city:</b><br>Bochum              | <b>gpsr_manufacturer_email:</b><br><a href="mailto:info@kappes.de">info@kappes.de</a>             | <b>Höhe:</b> 1950 mm                             |
| <b>Tiefe:</b> 600 mm                                  | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b><br>44795                                                     | <b>gpsr_manufacturer_street:</b><br>Hüttenstraße |
| <b>gpsr_manufacturer_name:</b><br>Kappes Systeme GmbH | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b><br>42                                                       | <b>gpsr_manufacturer_country:</b><br>Deutschland |

®RasterPlan Vertikalschränke schaffen Ordnung und Übersicht.

Werkzeuge, Schlüsselprofile, etc. werden auf engstem Raum gelagert und sind jederzeit griffbereit. Die Vertikalschränke sind entweder nur mit Auszügen oder einer Kombination mit Stahlböden und Schubladen ausgestattet. Es wird eine Wand- oder Bodenverankerung empfohlen.

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Korpus lichtgrau



- Fronten durch vorgebaute Türen
- Öffnungswinkel über 200°
- Durchgehende Gestängeführung
- Doppelwandige verstärkte Türen, Lochplattentüren, Sichtfenstertüren
- Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug
- Auf Wunsch, auch nachrüstbar
- Schubladenbelastung 110 kg g.v.L.
- Vertikalauszüge teleskopschienengeführt, Vollauszug, mit beidseitiger ®RasterPlan Systemlochung
- Auszugbelastung 100 kg g.v.L.
- Nutzfläche: 428 x 1720 mm / 12 x 46 Löcher
- Nutztiefe: 90 mm, je Seite
- Verzinkte Fachböden
- Tragkraft 80 kg g.v.L.
- Verstellbarkeit 25 mm Raster
- Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss

## ®RasterPlan Vertikalschränke

H 1950 x B 1000 x T 600 mm

| Modell  | 80 | 82 | 81 | 84 | 83 | 85 |
|---------|----|----|----|----|----|----|
| Auszüge | 2  | 2  | 2  | 2  | 4  | 3  |

## Ausstattung / Traglast

|                                       |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Fachboden B 500 mm, TL 80 kg          | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - |
| Auszugboden B 500 mm, TL 80 kg        | - | - | - | 1 | - | - |
| Schublade H 100 x B 500 mm, TL 110 kg | - | - | 2 | - | - | - |
| Schublade H 175 x B 500 mm, TL 110 kg | - | 1 | - | - | - | - |

## Doppelwandtüren

|           |                |                |                |                |                |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lichtgrau | KS1465.01.2013 | KS1465.03.2013 | KS1465.02.2013 | KS1465.04.2013 | KS1464.01.2013 | KS1464.02.2013 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

|      |                                                                                   |                |                |                |                |                |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| enzi |  | KS1465.01.2016 | KS1465.03.2016 | KS1465.02.2016 | KS1465.04.2016 | KS1464.01.2016 | KS1 |
| anth |                                                                                   | KS1465.01.2024 | KS1465.03.2024 | KS1465.02.2024 | KS1465.04.2024 | KS1464.01.2024 | KS1 |

## Lochplattentüren

|               |                |                |                |                |                |           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| lichtgrau     | KS1465.01.3013 | KS1465.03.3013 | KS1465.02.3013 | KS1465.04.3013 | KS1464.01.3013 | KS1       |
| enzianblau    | KS1465.01.3016 | KS1465.03.3016 | KS1465.02.3016 | KS1465.04.3016 | KS1464.01.3016 | KS1       |
| anthrazitgrau | KS1465.01.3024 | KS1465.03.3024 | KS1465.02.3024 | KS1465.04.3024 | KS1464.01.3024 | KS<br>146 |

## Sichtfenstertüren

|               |                |                |                |                |                |     |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| lichtgrau     | KS1465.01.5013 | KS1465.03.5013 | KS1465.02.5013 | KS1465.04.5013 | KS1464.01.5013 | KS1 |
| enzianblau    | KS1465.01.5016 | KS1465.03.5016 | KS1465.02.5016 | KS1465.04.5016 | KS1464.01.5016 | KS1 |
| anthrazitgrau | KS1465.01.5024 | KS1465.03.5024 | KS1465.02.5024 | KS1465.04.5024 | KS1464.01.5024 | KS1 |

