



RR Industrietechnik Gitterboxwender 570x1640x450mm 450kg Tragkraft RAL 7005 Mausgrau

Art. Nr.: I120400062

975,90 €
~~UVP 1.178,10 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 90 kg

Kategorie: Gitterboxwender	Beschichtung: pulverbeschichtet	Farbe: Mausgrau
Aufnahme-Innenbreite: 388mm	Eigengewicht: 90 kg	RAL-Farbe: 7005
Aufnahme-Innenhöhe: 48mm	Tragkraft: 450 kg	gpsr_manufacturer_housenumber: 25
Breite: 570mm	Höhe: 450mm	gpsr_manufacturer_postalcode: 48691
gpsr_manufacturer_city: Vreden	gpsr_manufacturer_email: info@rr-industrietechnik.de	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.rr-industrietechnik.de/
gpsr_manufacturer_name: RR-Industrietechnik GmbH	gpsr_manufacturer_street: Lise-Meitner-Str.	Tiefe: 1640mm
Hersteller: R+R Industrietechnik		

Der Gitterboxwender RGW ermöglicht problemloses Entleeren von Euro-Gitterboxen (DIN 15155). Die stabile Schweißkonstruktion wird mit dem Stapler aufgenommen und mittels einer am Gerät fest verbundenen Kette gegen Abrutschen gesichert.

Die Gitterboxwender sind in der Längsrichtung unterfahren und zur Fixierung den Hebel betätigen, der in alle Richtungen der GIBO mit Schwenkarmen eingreift. Durch Lösen der Arretierung per Seilzug wird die Gitterbox abgekippt. Dieser Vorgang kann durch eine Person, bequem vom Staplersitz ausgeführt werden. Nach der Entleerung kann die hängende Gitterbox durch Absenken des Gabelbaumes und gleichzeitiger Rückwärtsfahrt wieder in ihre Ausgangsstellung gebracht werden. Durch den Gitterboxwender RGW können so bis zu 450 kg auf einen Schlag entleert werden, was nicht nur zeitsparend, sondern auch körperschonend und günstig ist.

- Stabile Schweißkonstruktion
- Ohne Hydraulik verwendbar
- Bedienung per Seilzug vom Führersitz
- Mit Kette gegen Abrutschen gesichert
- Einfaches und schnelles Entleeren von Euro-Gitterboxen (DIN 15155)
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Traglast 450 kg
- Pulverbeschichtet
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3



Tiefe (mm)	1640
Breite (mm)	570
Höhe (mm)	450
Traglast (kg)	450
Gewicht (kg)	90
Einfahrtaschen Breite (mm)	388
Einfahrtaschen Höhe (mm)	48
RAL 3000 Feuerrot	100100232
RAL 5010 Enzianblau	100100233
RAL 2004 Reinorange	100200237

RAL Türk		100802251
RAL 7005 Mausgrau		120400062
RAL 6011 Resedagrün		100600250