



Schefer Gabelhubwagen Premium SP 27-115 Tragkraft 2700 kg mit Polyurethan Lenkräder + Polyurethan Single Gabelrollen

Art. Nr.: SD1101027PSP

495,45 €

~~UVP 541,45 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 69 kg

Hersteller: Schefer	Min. Hubhöhe: 85 mm	Max. Hubhöhe: 200 mm
Gabelrollenmaterial: Polyurethan	Gabellänge: 1150 mm	Lenkradmaterial: Polyurethan
Gabelrollen: 80x93 mm	Eigengewicht: 69 kg	Tragkraft: 2700 kg
Länge: 1550 mm	Gabelrollentyp: Single	Hub: 115 mm

Robust und intelligent – der GHW Premium besticht mit seiner 2,7 t Tragfähigkeit. Das Chassis ist aus verwindungssteifem, hochlegiertem Stahl gefertigt und ausgiebig verschweißt. Die Vielzahl von Versteifungen verstärken das Chassis zusätzlich. Sollte es dennoch einmal zu einer Verformung der Gabeln kommen, können diese mit den serienmäßigen, justierbaren Schubstangen rückverformt werden.


Die Gabeln und die Schürze werden bei hohen Temperaturen pulverbeschichtet und sind somit optimal gegen äußere Einflüsse geschützt. Die wartungsfreie Hochleistungs- Hydraulikpumpe ist aus einem massiven Stück gefertigt und sorgt für einen leichtgängigen Pumpvorgang. Der Hydrauliktank ist in dem geschlossenen Vollmetallpumpengehäuse integriert und somit optimal geschützt.

Das Highlight dieser Hydraulikeinheit ist der zu öffnende Zentralverschluss. Damit kann die Pumpe geöffnet werden, um bei Bedarf einen Dichtungswechsel vornehmen zu können. Die verstärkte Deichsel ist ergonomisch und nahezu vollständig griffsympathisch ummantelt.

Der Lenkschlag von bis zu 210° ermöglicht das Rangieren auf engstem Raum. Mittels Handsteuerung werden die Funktionen Heben, Fahren und das feinfühlig dosierbare Absenken gesteuert. Durch die Einfuhrrampe an der Gabelspitze und die Einfuhr-Ausfuhrrollen gelingt die Quereinfahrt in Paletten bestens. Die hervorragende Verarbeitung und die umfangreiche Ausstattung machen den GHW Premium zu einem echten „Original“.

Hinweis

Artikelbilder nur von 1101027RTP + 1101027RSP zu sehen. Andere Gabelhubwagen der Tabelle leicht abweichend.



Tragfähigkeit (kg)	2700						
Lastschwerpunkt (mm) B	600						
Gabelhöhe min. (mm) F	85						
Hub (mm) E	115						
Lenkräder (mm)	200x50 G	200x50 G	200x50 P	200x50 P	200x50 G	200x50 G	200x50 P
Gabelrollen single (mm)	80x93 N	80x93 P	80x93 P				
Gabelrollen tandem (mm)				80x70 P	80x70 N	80x70 P	80x70 P
Gabellänge (mm) H	1150						
Gabelbreite (mm) J	160						

	Gab (mm)	220						
	Gabeldicke (mm) D	50						
	Bodenfreiheit (mm) C	35						
	Deichselhöhe max. (mm) A	1240						
	Gesamtlänge (mm) G	1550						
Gewicht (kg)	67	69	69	71	68	70	70	
Artikelnummer	1101027RSN	1101027RSP	1101027PSP	1101027PTP	1101027RTN	1101027RTP	1101027RTP	1101027RTP

P=Polyurethan | G=Gummi | N=Nylon