Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Scheuersaugmaschine SSM Premium 550

Art. Nr.: SD3301010SSM550

2.095,75 € ~~UVP 2.368,10 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Neuheit

Gewicht: 151 kg

Kategorie: Scheuersaugmaschine	**Hersteller:** Schefer	**Eigengewicht:** 151 kg
Gesamtbreite: 825 mm	**gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.schefer-deutschland.de/	**Länge:** 1290 mm
gpsr_manufacturer_name: Schefer Deutschland GmbH	**gpsr_manufacturer_housenumber:** 36	**Höhe:** 1055 mm
gpsr_manufacturer_street: Winterbruckenweg	**gpsr_manufacturer_city:** Friedberg	**gpsr_manufacturer_postalcod** 86316
gpsr_manufacturer_email: kontakt@schefer-deutschland.de	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland	

Große, verschmutzte Flächen effizient und sauber zu reinigen, stellt mit der Schefer Scheuersaugmaschine SSM Premium künftig keine Herausforderung mehr dar

- Die Handhabung ist denkbar einfach
- Der Reinigungsvorgang wird durch die schnelle Umschaltmöglichkeit flexibel gestaltet und erleichtert
- Kein Suchen nach einer Steckdose und kein lästiges Hantieren mit einem Kabel - die SSM Premium fährt batteriebetrieben - und das über Stunden
- Aufgeladen wird sie über das mitgelieferte Ladegerät, an jeder handelsüblichen Steckdose

- uersaugmaschine ist ausschließlich für die Reinigung glatter Böden im eich geeignet
- Benutzerfreundliche Anwendung, hygienische Reinigung, geringer Wasser- und Reinigunsmittelbedarf, robuste Langlebigkeit und Wartungsfreiheit - die Scheuersaugmaschine SSM Premium von Schefer ist in jeder Hinsicht ein Gewinn

SSM Premium 300 mit 350 mm Bürstendurchmesser

- Die SSM Premium 300, mit einem Bürstendurchmesser von 350 mm, eignet sich hervorragend für die tägliche, mittelflächige Reinigung von Glattböden im Innenbereich, wie z.B. in Kantinen, im Einzelhandel, der Hotellerie, sowie in Bildungseinrichtungen u.v.m
- Dank der schlanken Abmessungen präsentiert sich die SSM Premium 300 äußerst wendig
- Der Griff kann eingeklappt werden, sodass die Maschine bis zum nächsten Einsatz platzsparend aufbewahrt werden kann
- Zwei leistungsstarke 12 V/32 Ah Batterien gewährleisten eine effiziente Intensivnutzung von bis zu 2 Stunden und eine Reinigung von Flächen bis zu 1800 m² pro Stunde
- Die Bürstenplatte, deren Durchmesser 350 mm beträgt, wird von einem 300 W Motor bewegt
- Das Schmutzwasser wird mit der Leistung eines 400 W starken Saugmotors aufgenommen
- Die 450 mm breite Sauglippe sorgt dafür, dass der Boden schnell trocken wird
- Ausgestattet ist die Scheuersaugmaschine mit einem 10 l Frischwasser- und einem 15 l Schmutzwassertank
- So wird gewährleistet, dass nicht mehr Wasser abgegeben wird, als aufgenommen werden kann

SSM Premium 550 mit 510 mm Bürstendurchmesser

- Die SSM Premium 550, mit einem Bürstendurchmesser von 510 mm, eignet sich besonders für die großflächige Reinigung von Glattböden im Innenbereich, wie z.B. Werkshallen, Lagerhallen, Ausstellungsräumen, Fluren, sowie Empfangshallen u.v.m
- Zwei leistungsstarke 12 V/ 100 Ah Batterien gewährleisten eine effiziente Intensivnutzung von bis zu 4 Stunden und eine Reinigung von Flächen bis zu 2800 m² pro Stunde
- Die Bürstenplatte, deren Durchmesser 510 mm beträgt, wird von einem 550 W Motor bewegt
- Das Schmutzwasser wird mit der Leistung eines 500 W starken Saugmotors aufgenommen
- Die 825 mm breite Sauglippe sorgt dafür, dass der Boden schnell trocken wird
- Ausgestattet ist die Scheuersaugmaschine mit einem 50 l Frischwasser- und einem 55 l Schmutzwassertank
- So wird gewährleistet, dass nicht mehr Wasser abgegeben wird, als aufgenommen werden kann

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Technische Daten		
Reinigungsleistung (m2/h)	1800	2800
Bürstendurchmesser (mm)	350	510
Breite Sauglippe (mm)	450	825
Akkuleistung (V / Ah)	2x12/32	2x12/100
Nutzungsdauer (h)	1 - 2	2 - 4
Ladedauer (h)	4 - 6	6 - 8
Frischwassertank (l)	10	50
Schmutzwassertank (l)	15	55
Maße L x B x H (mm)	440 x 660 x 1040	1290 x 825 x 1055
Gewicht (kg)	70	151
Saugmotor (W)	400	500
Bürstenmotor (W)	300	550
Anpressdruck Bürste (kg)	15	25
Bürstenumdrehung/Minute	160	200
Steigfähigkeit (%)	8	8
Griffhöhe (mm)	50 - 109	98,5
Artikelnummer	3301010SSM300	**3301010SSM550**

Technisches Datenblatt