

E-Mail: service@hubheld.de



## VA Tischwagen mit gebogenem Schiebegriff und 2 Ladeflächen

Art. Nr.: 1631-OX



(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 



Plattformmaterial: Holzwerkstoff	Etagen: 2	Lenkradmaterial: Gummi
Hersteller: VARIOfit	Bordleistenhöhe: 15 mm	Bockrollenmaterial: Gumr
Kategorie: Tischwagen	Tragkraft: 250 kg	<pre>gpsr_manufacturer_city: Harsefeld</pre>
gpsr_manufacturer_name:	gpsr_manufacturer_homepage:	gpsr_manufacturer_emai
gpsr_manufacturer_name: Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit	<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.cordes.eu/</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_emai info@cordes.eu</pre>
		info@cordes.eu


gpsr\_manufacturer\_postalcode:

21698

## Leichter Tischwagen mit 2 Ladeflächen und gebogenem Schiebegriff im Baukasten-System.

- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil
- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
- Etagen aus Winkelstahl
- Ladeflächen mit Rand = 15 mm hoch
- Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag und kratzfest







aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge sions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"

- ragen- und Fußschutz
- 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.









Ladefläche (BxT, mm)	835 x 495	985 x 595
Rad-Ø (mm)	125 x 32	125 x 32
Traglast (kg)	250*	250*
Gewicht (kg)	28,5	34,0
Abstand Etagen (mm)	590	590
Abmessungen (BxTxH, mm)	975 x 525 x 1010	1125 x 625 x 1010
Artikel-Nr.	sw-500.500	sw-600.500

<sup>\*=</sup> Traglast Etagenboden: 80 kg\*\*

## Hinweis

(\*\*) Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden.

Ladeflächen