



Protaurus fahrbarer Muldenkipper ohne Einfahrtaschen 1330x925mm 400l Normal



Art. Nr.: BP18-1002

771,95 €

~~UVP 855,61 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 14 -17 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Hersteller: Protaurus

Kategorie: Muldenkipper

Volumen: 400 l

- Langlebige Stahlschweißkonstruktion
- mit kippbarem Kasten
- aus Stahlblech
- auch in wasserdichter Ausführung lieferbar.
- Bei dem 600-l-Wagen ist der obere Rand durch Rundrohr verstärkt
- Der tragende Fahrradrahmen besteht aus U-Stahl, die Einfahrtaschen sind aus geschlossenen Stahlbau-Hohlprofilen
- Die Radausstattung:
 - Achs-Ø: 25 mm
 - Achsrads-Ø: 250 mm
 - Lenkrollen-Ø: 200 mm
 - Bereifung: Vollgummi
- Lackierung: Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, standardmäßig in Enzianblau, RAL 5010
- **9 weitere RAL-Farben ohne Mehrpreis!**

Hinweis

Feststeller bei Lenkrollen im Lieferumfang, nicht möglich bei 250-Liter-Version Typ B



Große bruch sichere Achsräder
mit verschraubter Stahlblechfelge
Rad-ø 250 mm, Radbreite 60 mm
für Achse 25 mm ø.



Geschmiedete Fallsicherung
verhindert ein unbeabsichtigtes
Kippen des Blechkastens.



Einfahrtaschen in zwei Maßen

Innenmaß 114 x 54 mm
oder 150 x 80 mm


Total-Feststeller für Lenkrolle
(für sicheren Stand) serienmäßig!
Aus Platzgründen nicht möglich bei
250-Liter-Version Typ B



Sicherungskette

verhindert ein Herabrutschen des
Wagens bei versehentlicher Neigung
der Staplerrasten.
Länge über alles: ca. 1000 mm

**Einfahrtaschen-Maße
der verschiedenen Ausführungen:**



Kasteninhalt (l)	250	250	400	400	600	600
Ausführung	Normal	Wasserdicht	Normal	Wasserdicht	Normal	Wasserdicht
Einfahrtaschen	-	-	-	-	-	-
Außenmaße						
Länge x Breite (mm)	1140 x 815	1140 x 815	1330 x 925	1330 x 925	1540 x 1000	1540 x 1000
Höhe (mm)	933	933	942	942	1090	1090
Höhe Schütte (mm)	855	855	842	842	970	970
Innenmaße						

Länge (mm)  unten	520 / 545	520 / 545	607 / 712	607 / 712	700 / 775	700 / 775
Breite x Höhe (mm)	570 x 595	570 x 595	670 x 603	670 x 603	750 x 750	750 x 750
Artikel-Nr.	18-1000	18-1001	18-1002	18-1003	18-1004	18-1005