

Elektrischer Hubtisch TABLE



Warum der TABLE?

Der elektrische Hubtisch TABLE von Pallit wird am Einsatzort fest am Boden verankert oder in ihn eingelassen, sodass Lasten sicher und ergonomisch auf eine Hubhöhe von 1010 mm befördert werden können. Ideal für den Einsatz in Fertigungsstraßen, Werkstätten, im Lager oder bei Speditionen.

- **Zwei Optionen** zur Auswahl: Tragkraft 1000 kg oder 2000 kg
- **1300 x 800 mm große Plattform** für unpalettierte Waren
- In nur **wenigen Sekunden** 1000 kg auf 1010 mm anheben
- Inklusive **Not-aus-Schalter** und **Schlüsselsperre** am Bedienteil

- Spannung / Motorleistung: **380 V / 0,75 kW**
- Stahlkonstruktion, Überdruckventil und Pulverbeschichtung sorgen für eine **lange Lebensdauer** des Geräts
- Ermöglicht **kräfteschonendes und ergonomisches Arbeiten** im Unternehmen
- Stark und leistungsfähig - auch auf Dauer: Deshalb bieten wir unsere **Plus-Garantie für 5 Jahre**

Technische Daten

Elektrischer Hubtisch TABLE


OPTIONEN Wählen Sie zwischen

1 | 2

Hubhöhe	1010 1010 mm
Tragkraft	1000 2000 kg
Gewicht	220 280 kg

ABMESSUNGEN

Plattformgröße	1300 x 800 mm	
Min. Plattformhöhe	190 mm	h13
Max. Plattformhöhe	1010 mm	h3



ALLGEMEIN

Material	Stahl
Motorleistung	0,75 kW
Spannung Gerät	380 V


HUB

Hubart	Elektrisch hydraulisch
Hubzeit	25 sek.
Senkzeit	35 mm/s

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Ausgenommen von unserer Herstellergarantie "Plus-Garantie" sind Verschleißteile, Akkus und Batterien - Details finden Sie in unserer Garantieerklärung.

Bilder

Elektrischer Hubtisch TABLE



Bilder

Elektrischer Hubtisch TABLE



Warum Pallit?

- Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- 100-Tage-Rückgaberecht
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar



Fragen? Sprechen Sie mit unseren
Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25