

Hochhubwagen SEMI



Warum der SEMI?

Der Pallit SEMI ist ein halbelektrischer Hochhubwagen, bei dem die Last elektrisch gehoben und manuell verfahren wird. Mit diesem Modell werden Paletten kraftschonend gestapelt, je nach Variante bis zu 3,5m hoch oder für das Be- und Entladen von Nutzfahrzeugen eingesetzt.

- **Vier Optionen** zur Auswahl: Der SEMI ist mit Hubhöhe 1,6m, 2,5m, 3m oder 3,5m erhältlich
- Leistungsfähige 125 Ah starke **Gel-Batterien**
- **Einfache Handhabung** dank intuitiver Bedienungsanordnung an der Navigationsfläche
- Sicherer Stand dank mechanischer **Feststellbremse**

- Durch die **Single-Bereifung** ist die Queraufnahme von Paletten einfacher
- Dank **Batteriestandsanzeige** hat der Bediener den Batteriestand stets im Auge
- Durch den **integrierten Betriebsstundenzähler** kann die Nutzungsdauer stets überprüft werden
- Die korrosionsbeständige **Bereifung aus Nylon** ist langlebig und abriebfest
- **Gabellänge von 1150 mm** für Einweg- und Europaletten (EPAL 1)

Technische Daten

Hochhubwagen SEMI


OPTIONEN Wählen Sie zwischen

① | ② | ③ | ④

Hubhöhe	1,6 m 2,5 m 3 m 3,5 m
Max. Gesamthöhe	2090 3060 3560 4060 mm
Min. Gesamthöhe	2090 1840 2090 2340 mm
Gewicht	450 520 525 595 kg

ABMESSUNGEN

Gabellänge	1150 mm	l
Breite	800 mm	
Länge	1740 mm	l1
Gabelbreite außen	570 mm	b5
Bodenfreiheit	21 mm	m2
Abstand zwischen Gabeln	230 mm	
Höhe von Boden	90 mm	h13
Deichselhöhe	1220 mm	
Gabelbreite einzeln	170 mm	e
Lastschwerpunkt	500 mm	c
Wenderadius	1425 mm	
Min. Regalgangbreite (EPAL1 Europalette)	2347 mm	



ALLGEMEIN

Tragkraft	1500 kg
Antriebsart	Manuell
Material	Stahl
Bremsenart	Mechanisch
Schalldruckpegel nach EN 12053	70 db(A)
Artikelnummer	10010161

BATTERIE

Batterietyp	Gel
Gewicht der Batterie	45 kg
Batteriekapazität	125 Ah
Betriebszeit	5 Std
Ladezeit	6 Std
Batteriespannung	12 V
Ladegerät	intern, inklusive

HUB

Hubart	Elektrisch hydraulisch
Anhebegeschwindigkeit, unbeladen	0,09 m/s
Motorleistung	1,5 kW

BEREIFUNG

Material der Bereifung	Nylon
Laufrollen	Single
Breite Laufrollen	70 mm
Durchmesser der Laufrollen	80 mm
Breite Lenkrollen	50 mm
Durchmesser Lenkrollen	180 mm

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Je nach Ausführung und Baujahr können Produktbilder und Skizzen abweichen. Details zu unserer Herstellergarantie "Basis-Garantie" finden Sie in unserer Garantieerklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.


Bilder

Hochhubwagen SEMI



Bilder

Hochhubwagen SEMI



Warum Pallit?

- Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- 100-Tage-Rückgaberecht
- Fünf Jahre Basis-Garantie auf alle Hubwagen
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar



Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25