Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



VA Palettenfahrgestell Elastikvollgummibereifung für Gitterboxen/Europaletten mit 2 Winkelrahmen 810x610mm

Art. Nr.: VFsw-870.115

383,20 €

UVP 535.29 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE

⊘SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 45 kg

Deutschland


Plattformmaterial: Stahl	Lenkradmaterial: Elastik	Kategorie: Palettenfahrges
Bockrollenmaterial: Elastik	Ladeflächenlänge: 810 mm	Ladeflächenbreite: 610 m
Eigengewicht: 45,0 kg	Hersteller: VARIOfit	Tragkraft: 1200 kg
<pre>gpsr_manufacturer_housenumber: 1</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_email: info@cordes.eu</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_home https://www.cordes.eu/</pre>
gpsr_manufacturer_street: Weißenfelder Str.	<pre>gpsr_manufacturer_city: Harsefeld</pre>	gpsr_manufacturer_name Cordes GmbH & Co. KG - VA
gpsr_manufacturer_country:	gpsr_manufacturer_postalcode:	

Fahrgestell mit Winkelrahmen geeignet zum Transport von Europaletten bzw. Gitterboxen.

21698

- Stabile Schweißkonstruktion aus Stahl
- Für Europaletten oder Gitterboxen geeignet
- Inkl. Stapelecken und Befestigungsösen
- 4 Verbindungsrohre zum Einstecken in die Eckhülsen
- Winkelrahmen auf Verbindungsrohre aufgesteckt
- Variabel abnehmbar







ahrgestelle pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau

- t oberflächengeschützt
- Schlag- und kratzfest
- Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager
- Faden- und Fußschutz
- 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen





Ladefläche B x T (mm)	810 x 610	1010 × 810	1210 × 810	1210 x 1010
Abmessung B x T x H	870 x 670 x	1070 x 870 x	1270 x 870 x	1270 x 1070 x
(mm)	720	720	720	720
Gewicht (kg)	45,0	48,5	50,5	54,5
Traglast (kg)	1200	1200	1200	1200
Rad Ø (mm)	200 x 50	200 x 50	200 x 50	200 x 50
Artikel-Nr.	sw-870.115	sw-870.116	sw-870.101	sw-870.507