Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63





VA Plattenkarre zum Längstransport mit Luftbereifung

250kg Traglast

Art. Nr.: VFsk-710.035



(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE

Top Preis Leistung



Gewicht: 18.5 kg

Lenkradmaterial: Luft Plattformmaterial: Stahl	Eigengewicht: 17 kg Bockrollenmaterial: Luft	Ladeflächenbreite: 200 mm Hersteller: VARIOfit
Ladeflächenlänge: 500 mm	Kategorie: Plattenkarre	Tragkraft: 250 kg
<pre>gpsr_manufacturer_email: info@cordes.eu</pre>	gpsr_manufacturer_name: Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit	<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.cordes.eu/</pre>
gpsr_manufacturer_street: Weißenfelder Str.	<pre>gpsr_manufacturer_city: Harsefeld</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_housenumb 1</pre>

Plattenkarre zum Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten.

Deutschland

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Stahlblechplattform zum Stützbügel hin abfallend

gpsr manufacturer postalcode: gpsr manufacturer country:

Neigung 22°

21698

• Karren pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau

Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63



E-Mail: service@hubheld.de

- t oberflächengeschützt
- Luttbereifung auf Stahlfelge oder Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge
- mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe
- zusätzlich 2 Stützrollen



Bereifung	Luft	Vollgummi
Rad-Ø (mm)	260 x 85	260 x 65
Traglast (kg)	250	250
Gewicht (kg)	18,5	20,0
Abmessungen (BxTxH, mm)	1260 x 680 x 1425	1260 x 680 x 1425
Schaufel (BxT, mm)	500 x 200	500 x 200
Artikel-Nr.	sk-710.035	sk-710.036