Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63





## VA Schiebebügelwagen 400kg Tragkraft mit senkrechten Rohren 1000x700mm

variofit\*

Art. Nr.: VFsw-700.105

241,25 €

**UVP 337.03 €** 

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE

**⊘**SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 31 kg

Ladeflächenlänge: 1000 mm	Plattformmaterial: Holzwerkstoff	Eigengewicht: 25,5 kg			
Lenkradmaterial: Gummi	Hersteller: VARIOfit	Ladeflächenbreite: 700 mm			
Kategorie: Schiebebügelwagen	<b>Bockrollenmaterial:</b> Gummi	Tragkraft: 400 kg			
<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>	<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Weißenfelder Str.	<pre>gpsr_manufacturer_housenu 1</pre>			
<pre>gpsr_manufacturer_email: info@cordes.eu</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_city: Harsefeld</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_name: Co GmbH &amp; Co. KG - VARIOfit</pre>			
gpsr_manufacturer_postalcode: gpsr_manufacturer_homepage:					


https://www.cordes.eu/

## Schiebebügelwagen im Baukasten-System.

- Bodenkonstruktion aus Rundrohr
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte
- Oberfläche Buchendekor
- Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- · Bereifung aus thermoplastischem Gummi
- auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager

21698







urlos"

nd Fußschutz, oder Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Prazisions-Rillenkugellager

- Fußschutz
- 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.









Ladefläche (BxT, mm)	850 x 500	1000 x 700	1200 x 700
Rad-Ø (mm)	160 x 40	200 x 40	200 x 40
Traglast (kg)	400	400	400
Gewicht (kg)	25,5	31,0	33,5
Abmessungen (BxTxH, mm)	950 x 500 x 990	1100 x 700 x 1030	1300 x 700 x 1030
Artikel-Nr.	sw-500.105	sw-700.105	sw-700.106