Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



Progus TPE-Räder mit Kugellager und Stahlblech-Gehäuse

Art. Nr.: 1404-OX





Lenkradmaterial: TPE Kategorie: Ersatzteile Hersteller: Protaurus


Bockrollenmaterial: TPE

Diese TPE-Räder bestehen aus hochwertigem, thermoplastischem Gummi-Elastomer mit einem Härtegrad von 65 - 70 shore A, spurfrei in Grau, auf einer Kunststoff-Felge aus Polypropylen.lhr Einsatzbereich reicht von - 20 bis + 60 °C.

Durch den geringen Rollwiderstand bieten diese Räder einen hohen Fahrkomfort und geräuscharmen Lauf. Der serienmäßige Fadenschutz hält Schmutz und Feuchtigkeit von den hochwertigen Kugellagern fern.

- Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt
- Lauffläche: TPE
- Radkörper: KunststoffRadnabe: Kugellager









E-Mail: service@hubheld.de

STED SHO			I	
Rad	100	125	160	200
Trag OF RANTES	135	165	205	250
Bauhöhe (mm)	125	155	195	235
Plattengröße (LxB, mm)	105 x 80	105 x 80	135 x 110	135 x 110
Schraubloch-Ø (mm)	9	9	11	11
Schraubloch-Abstand (SxT, mm)	80 / 77 x	80 / 77 x	105 x 84 /	105 x 84 /
Schlaubioch-Abstalia (SX1, IIIII)	60	60	76	76
Lagerung Radnabe	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
Lenkrolle	48-330	48-333	48-336	48-339
Lenkrolle mit Feststeller	48-331	48-334	48-337	48-340
Bockrolle	48-332	48-335	48-338	48-341
Rollen-Set: 2 Bockrollen + 2 Lenkrollen mit	48-345	48-346	48-347	48-348
Feststeller	40-343	40-340	40-347	40-340