



VARIOfit Etagenwagen mit Seiten aus Drahtgitter, Rohrschiebegriff und neigbarem Etagenboden 1355x550mm

Art. Nr.: VFsw-540.200

417,25 €

~~UVP 582,87 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 56 kg

Eigengewicht: 56 kg	Ladeflächenbreite: 550 mm	Beschichtung: Buchendek
Kategorie: Etagenwagen	Plattformmaterial: Holzwerkstoff	Ladeflächenlänge: 1355 m
Hersteller: VARIOfit	Etagen: 2	Lenkradmaterial: Gummi
Bockrollenmaterial: Gummi	Tragkraft: 250 kg	gpsr_manufacturer_home https://www.cordes.eu/
gpsr_manufacturer_postalcode: 21698	gpsr_manufacturer_housenumber: 1	gpsr_manufacturer_stree Weißfelder Str.
gpsr_manufacturer_email: info@cordes.eu	gpsr_manufacturer_name: Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit	gpsr_manufacturer_coun Deutschland
gpsr_manufacturer_city: Harsefeld		

Etagenwagen, Seitenteile mit Drahtgitter und Rohrschiebelbügel im Baukastensystem.

- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil
- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
- Etagenböden schräg oder waagerecht variabel im Raster von 120 mm einhängbar
- Neigung bei schräger Eihängung 15°



- Boden längsseitig mit 15 mm hohem Rand
- Lehebgriff fest verschweißt an einem Seitenteil
- wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge
- mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"
- Faden- und Fußschutz
- 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen



Ladebreite (BxT, mm)	1355 x 550	1650 x 650
Radgröße (RxD, mm)	160 x 40	200 x 40
Traglast (kg)	250*	400*
Gewicht (kg)	56,0	64,5
Abmessungen (BxTxH, mm)	1510 x 550 x 1235	1805 x 650 x 1275
Artikel-Nr.	sw-540.200	sw-640.200

*= Traglast Etagenboden: 80 kg**

Hinweis

(**) Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden.