Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



## Etagenwagen 1880mm hoch 3 Gitterwände offen Grundmodell mit Schiebegriff und Ladefläche 1000x700mm im Buchendekor

Art. Nr.: RC08-7627

533,70 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 11 -13 WERKTAGE

**⊘**SOFORT LIEFERBAR



Kategorie: Etagenwagen	Hersteller: Rollcart	Traglast pro Etage: 80 kg
Etagen: 4	Eigengewicht: 75 kg	<b>Bockrollenmaterial:</b> TPE
Ladeflächenlänge: 700 mm	Bordleistenhöhe: 0 mm	Lenkradmaterial: TPE
Ladeflächenbreite: 1200 mm	<b>Plattformmaterial:</b> Holzwerkstoff	Tragkraft: 600 kg
gpsr_manufacturer_postalcode: 59889	<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_name Gabriel Transportsysteme GmbH</pre>
<pre>gpsr_manufacturer_email: schulte@rollcart.de</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.rollcart.de/</pre>	<b>Höhe:</b> 1880mm
<pre>gpsr_manufacturer_housenumber: 26</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_street: Frielinghausen</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_city: Eslohe</pre>

Beschichtung: Buchendekor

Hoher Etagenwagen als Grundmodell **ohne** lose Etagenböden.

- Etagenböden variabel mit Teilung von 100 mm in Gitterstirnwände einhängbar
- Gittermaschung stirnseitig 100/100/5 mm
- Gittermaschung längsseitig 200/150/5 mm

Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63





- Joseph einzeln nachrüstbar
- Stung pro Etagenboden: 80 kg
- Einnangpare Vorderwand als Zubehör lieferbar, Preis auf Anfrage
- Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm
- Lenkrollen mit blaugrauer TPE-Bereifung Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- Bockrollen (nicht drehbar) mit blaugrauer TPE-Bereifung Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr
- Ladeflächenauflagen aus Winkelstahl 25/25/3 mm
- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

## Hinweis

Grundmodell ohne lose Etagenböden Max. Belastung pro Etagenboden: 80 kg.



Ladefläche (LxB, mm)	1000 x 700	1200 x 800
Außenmaß (LxB, mm)	1200 x 700	1400 x 800
Ladeflächenhöhe (mm)	280	280
Schiebegriffhöhe (mm)	1060	1060
Rad-Ø (mm)	200	200
Tragkraft (kg)	600	600
Gewicht (kg)	45	54
Artikel-Nr.	08-7627	08-7628