Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



t Etagenwagen aus Stahlblech mit Schiebebügel, Drehgriff und 5 Ladeflächen 1245x785mm

VARIOfit

Art. Nr.: VFsw-800.988

LIEFERZEIT: 10 -12 WERKTAGE

⊘SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 171.5 kg



Kategorie: Etagenwagen	Etagen: 5	Bockrollenmaterial: Gummi
Ladeflächenbreite: 785	Hersteller: VARIOfit	Beschichtung: Buchendekor
mm	refiserer. VARIORE	
Lenkradmaterial: Gummi	Plattformmaterial:	Ladeflächenlänge: 1245
	Holzwerkstoff	mm
Eigengewicht: 171,5 kg	Tragkraft: 500 kg	

Etagenwagen verkleidet mit Stahlblech, Drehgriff, Schiebebügel und 5 Ladeflächen im Buchendekor innen.

- Stahlkonstruktion fest verschweißt
- mit Doppelflügeltür
- Treibriegelverschluss mit Hebelgriff
- Doppelflügeltür abschließbar mittels Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln (Wagen untereinander verschieden schließend)
- mit Schiebe-/Ziehbügel, der eingeklappt bündig mit dem Rahmen ist und wie die um 270° zu öffnende Doppelflügeltür nicht über die Konturen des Wagens steht
- Schiebe-/Ziehbügel mit weichem schwarzen Kunststoffüberzug
- Stirn- und Längswände, Dach und Türen aus verzinktem Stahlblech
- Boden und Etagenböden aus Holzwerkstoffplatten

Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



• Buchendekor

iden durch Bodenträger variabel im Raster von 100 mm einsetzbar

- Stanitene pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge
- mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"
- Faden- und Fußschutz
- 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen







Ladefläche (BxT, mm)	1045 x 685	1245 x 785
Rad-Ø (mm)	200 x 40	200 x 40
Traglast (kg)	500*	500*
Gewicht (kg)	138,0	171,5
Abmessungen (BxTxH, mm)	1115 x 730 x 1810	1315 x 830 x 1810
Artikel-Nr.	sw-700.988	sw-800.988

^{*=} Traglast Etagenboden: 80 kg**

Hinweis

(**) Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden.