



## RR Industrietechnik Spänekipper Typ RUK-S 1240x1620x800mm 1000dm<sup>3</sup> verzinkt

Art. Nr.: I100400342

**1.843,40 €**

~~UVP 2.225,30 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 184 kg



|                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aufnahme-Innenbreite:</b><br>200mm                 | <b>Hersteller:</b> R+R Industrietechnik                                                                                     | <b>Eigengewicht:</b> 184 kg                                                                                     |
| <b>Beschichtung:</b> verzinkt                         | <b>Farbe:</b> verzinkt                                                                                                      | <b>Aufnahme-Innenhöhe:</b> 60mm                                                                                 |
| <b>Aufnahme-Innenabstand:</b><br>500mm                | <b>Schüttkantenhöhe:</b> 600mm                                                                                              | <b>Tragkraft:</b> 1800 kg                                                                                       |
| <b>gpsr_manufacturer_city:</b><br>Vreden              | <b>Volumen:</b> 1 m <sup>3</sup>                                                                                            | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> RR-Industrietechnik GmbH                                                         |
| <b>gpsr_manufacturer_street:</b><br>Lise-Meitner-Str. | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b><br><a href="https://www.rr-industrietechnik.de/">https://www.rr-industrietechnik.de/</a> | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b><br>48691                                                                   |
| <b>Höhe:</b> 800mm                                    | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b><br>25                                                                                 | <b>gpsr_manufacturer_email:</b><br><a href="mailto:info@rr-industrietechnik.de">info@rr-industrietechnik.de</a> |
| <b>Breite:</b> 1240mm                                 | <b>Tiefe:</b> 1620mm                                                                                                        | <b>Kategorie:</b> Selbstkipper                                                                                  |
| <b>Schnelllieferung:</b> ja                           |                                                                                                                             |                                                                                                                 |

Der Spänekipperbehälter dient zur optimalen Lösung zum Sammeln und Transportieren von Schüttgütern aller Art. Er verfügt über einen Lochblechdoppelboden und einen Ablasshahn zur einfachen Trennung der Flüssigkeiten von Feststoffen. Der Doppelboden lässt sich zur einfachen Reinigung entfernen. Durch seine niedrige Bauhöhe ist er ideal als Beistell-Behälter an jeder Maschine geeignet.

Die  here mit Zugfeder zwischen Behälterboden und Grundrahmen ermöglicht eine reibungslose Entleerung der Schüttgüter. Die Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz spart viel Zeit und ist zudem körperschonend und sicher. Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken. Dank eines 3 mm Stahlblechs mit umlaufender Randverstärkung und einem Grundrahmen aus 6 mm Stahlblech mit Querverstärkung ist der Behälter sehr langlebig und robust.

- Universalkippbehälter für Schüttgüter aller Art bis 2000 kg Traglast
- Durch die geringe Bauhöhe ideal als Beistellbehälter an Maschinen geeignet
- Abfangschere mit Zugfeder zwischen Behälterboden und Grundrahmen
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Mulde aus 3 mm Stahlblech
- Grundrahmen aus 6 mm Stahlblech
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
- Lochblechdoppelboden und Ablasshahn inklusive



|                             |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Inhalt (dm <sup>3</sup> )   | 300  | 500  | 750  | 1000 | 1250 | 1500 |
| Breite (mm)                 | 680  | 780  | 1240 | 1240 | 1130 | 1330 |
| Höhe (mm)                   | 580  | 680  | 800  | 800  | 980  | 980  |
| Tiefe (mm)                  | 1400 | 1400 | 1520 | 1620 | 1570 | 1570 |
| Schüttkantenhöhe (mm)       | 500  | 600  | 700  | 600  | 730  | 730  |
| Traglast (kg)               | 900  | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Gewicht (kg)                | 100  | 115  | 162  | 184  | 195  | 205  |
| Einfahrtaschen Abstand (mm) | 130  | 200  | 500  | 500  | 500  | 500  |
| Einfahrtaschen Breite (mm)  | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  |
| Einfahrtaschen Höhe (mm)    | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   |

|                     |                                                                                   |       |           |           |           |                  |           |           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| verz                |  |       | 100400321 | 100400328 | 100400328 | <b>100400342</b> | 100400349 | 100400356 |
| RAL                 |                                                                                   | errot | 100400315 | 100400322 | 100400329 | 100400336        | 100400343 | 100400350 |
| RAL 5010 Enzianblau |                                                                                   |       | 100400316 | 100400323 | 100400330 | 100400337        | 100400344 | 100400351 |
| RAL 2004 Reinorange |                                                                                   |       | 100400318 | 100400325 | 100400332 | 100400339        | 100400346 | 100400353 |
| RAL 5018 Türkisblau |                                                                                   |       | 100400319 | 100400326 | 100400333 | 100400340        | 100400347 | 100400354 |
| RAL 7005 Mausgrau   |                                                                                   |       | 100800279 | 100800279 | 100400333 | 100400282        | 100800283 | 100800284 |
| RAL 6011 Resedagrün |                                                                                   |       | 100400317 | 100400322 | 100400331 | 100400338        | 100400345 | 100800284 |