Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

RR Industrietechnik Silowagen Typ RSL 375dm³ stationär RAL 2004 Reinorange

Art. Nr.: I100802177

1.030,15 € ~~UVP 1.243,55 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 110 kg

Aufnahme-Innenbreite: 188mm	**Inhalt:** 375dm³	**Eigengewicht:** 110 kg
Hersteller: R+R Industrietechnik	**Beschichtung:** pulverbeschichtet	**Farbe:** Reinorange
RAL-Farbe: 2004	**Aufnahme-Innenabstand:** 718mm	**Aufnahme-Innenhöhe:** 68mm
gpsr_manufacturer_city: Vreden	**gpsr_manufacturer_housenumber:** 25	**gpsr_manufacturer_name:** RR-Industrietechnik GmbH
gpsr_manufacturer_street: Lise-Meitner-Str.	**Breite:** 1200mm	**gpsr_manufacturer_email:** info@rr-industrietechnik.de
Höhe: 1030mm	**gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.rr-industrietechnik.de/	**gpsr_manufacturer_postalcod** 48691
Tiefe: 780mm	**Kategorie:** Silowagen	

Silowagen zum Sammeln und Entleeren von feinkörnigen und flüssigen Stoffen (z.B. Quarzsand, Pulver etc.) Das Fahrgestell ist aus hochwertigem Profilstahl gefertigt.

Der 3mm starke Stahlblechkasten ist in einer Trichterform gebaut und der Scherenverschluss mit einen Handhebel zu betätigen. Serienmäßig mit Einfahrtaschen (200 x 60mm) und einem Zwischenmaß von 720mm. Das Produkt eignet sich für eine Korngröße ab 3mm aufwärts. Die Bauhöhe der Rollen beträgt 210mm.

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

- ell aus hochwertigem Profilstahl gefertigt
- verschluss mit Handhebel
- Geeignet für Schüttgut, Späne, Kleinteile, Futter oder Futtermittel ab einer Korngröße von 3 mm aufwärts
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Trichterförmiger, 3 mm starker Stahlblechkasten
- Bauhöhe der Rollen 210 mm, Typ RSLF
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
- Verschlussöffnung 300 x 300 mm
- Pulverbeschichtet

Ausführung	stationär mit Einfahrtaschen	stationär mit Einfahrtaschen	fahrbar mit 2 Lenk-/Bockrollen	fahrbar mit 2 Lenk-/Bockrollen
Inhalt (dm³)	375	600	375	600
Maße BxTxH (mm)	1200 x 780 x 1030	1200 x 780 x 1280	1210 x 780 x 1240	1210 x 780 x 1490
Kastenmaße LxBxH (mm)	1110 x 750 x 970	1110 x 750 x 1200	1110 x 750 x 970	1110 x 750 x 1200
Gewicht (kg)	110	130	110	130
Einfahrtaschen Abstand (mm)	718	718	718	718
Einfahrtaschen Breite (mm)	188	188	188	188
Einfahrtaschen Höhe (mm)	68	68	68	68
RAL 3000 Feuerrot	100802174	100802178	120200006	120200009
RAL 5010 Enzianblau	100801178	100800173	120200005	120200010
RAL 2004 Reinorange	**100802177**	100802182	120200007	120200008
RAL 5018 Türkisblau	100802173	100802179	120200011	120200014

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

RAL Mau	100802175	100802180	120200013	120200016
RAL 6011 Resedagrün	100802176	100802181	120200012	120200015