Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



## RR strietechnik Verladetraverse Typ RT-3 3000kg Traglast verzinkt

Art. Nr.: I100400254



(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 45 kg

Aufnahme-Innenbreite: 188mm	Farbe: verzinkt	Aufnahme-Innenhöhe: 88mm
Beschichtung: verzinkt	Eigengewicht: 45 kg	Hersteller: R+R Industrietechnik
<b>Aufnahme-Innenabstand:</b> 410mm	Tragkraft: 3000 kg	<pre>gpsr_manufacturer_street: Lise- Meitner-Str.</pre>
<pre>gpsr_manufacturer_city: Vreden</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_postalcode: 48691</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.rr-industrietechnik.de/</pre>
<b>gpsr_manufacturer_name:</b> RR-Industrietechnik GmbH	<pre>gpsr_manufacturer_email: info@rr-industrietechnik.de</pre>	gpsr_manufacturer_housenumber 25


Kategorie: Verladetraverse

## Die Verladetraverse Typ RT ist das ideale Anbaugerät, wenn es um einem sicheren innerbetrieblichen Transport geht.

Es können am Haken zum Beispiel Kettengehänge, Fasszangen und viele weitere Produkte eingehängt werden. Eine Knebelschraube verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken. Die robuste Stahlkonstruktion verfügt über einen drehbaren Sicherheitswirbelhaken, was es Ihnen ermöglicht, dieses Produkt universell einzusetzen.

• Ein- und Ausbau von schweren Maschinenteilen







guterfassung von oben

gegen Abrutschen von den Zinken durch Flügelschraube

- Kopuste Stahlkonstruktion
- Drehbarer Sicherheitswirbelhaken
- Konstruktion aus 6 mm Stahlblech
- Feuerverzinkt

• Gelb/schwarze Warnstreifen αem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3 1.3







Ausführung	RT-3	RT-5	RT-8
Traglast (kg)	3000	5000	8000
Gewicht (kg)	45	55	65
Einfahrtaschen Abstand (mm)	410	410	410
Einfahrtaschen Breite (mm)	188	188	188
Einfahrtaschen Höhe (mm)	88	88	88
Artikel-Nr.	100400254	100600159	100800659