Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



RR strietechnik Verladetraverse Typ RT-8 8000kg Traglast verzinkt

Art. Nr.: I100800659





(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 65 kg

Aufnahme-Innenabstand: 410mm	Farbe: verzinkt	Beschichtung: verzinkt
Aufnahme-Innenbreite: 188mm	Aufnahme-Innenhöhe: 88mm	Eigengewicht: 65 kg
Hersteller: R+R Industrietechnik	Tragkraft: 8000 kg	gpsr_manufacturer_housenumber 25
<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.rr-industrietechnik.de/</pre>		<pre>gpsr_manufacturer_street: Lise- Meitner-Str.</pre>
gpsr_manufacturer_postalcode: 48691		gpsr_manufacturer_email: info@rr industrietechnik.de

Kategorie: Verladetraverse

Die Verladetraverse Typ RT ist das ideale Anbaugerät, wenn es um einem sicheren innerbetrieblichen Transport geht.

Es können am Haken zum Beispiel Kettengehänge, Fasszangen und viele weitere Produkte eingehängt werden. Eine Knebelschraube verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken. Die robuste Stahlkonstruktion verfügt über einen drehbaren Sicherheitswirbelhaken, was es Ihnen ermöglicht, dieses Produkt universell einzusetzen.



E-Mail: service@hubheld.de



Ausbau von schweren Maschinenteilen

- guterfassung von oben
- Sicherung gegen Abrutschen von den Zinken durch Flügelschraube
- Robuste Stahlkonstruktion
- Drehbarer Sicherheitswirbelhaken
- Konstruktion aus 6 mm Stahlblech
- Feuerverzinkt

• Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3 1.3







Ausführung	RT-3	RT-5	RT-8
Traglast (kg)	3000	5000	8000
Gewicht (kg)	45	55	65
Einfahrtaschen Abstand (mm)	410	410	410
Einfahrtaschen Breite (mm)	188	188	188
Einfahrtaschen Höhe (mm)	88	88	88
Artikel-Nr.	100400254	100600159	100800659