

E-Mail: service@hubheld.de



## Rowald Reifenkarre mit Rückwand aus Flacheisen Schaufelbreite 500mm Vollgummi/Luft

Art. Nr.: 2661-OX



(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

26



Ladeflächenbreite: 500 mm	Kategorie: Reifenkarre	Ladeflächenlänge: 400 m
Plattformmaterial: Stahl	Hersteller: Rollcart	Tragkraft: 250 kg
<pre>gpsr_manufacturer_email: schulte@rollcart.de</pre>	gpsr_manufacturer_city: Eslohe	<pre>gpsr_manufacturer_stree</pre> Frielinghausen
<b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland	<pre>gpsr_manufacturer_postalcode: 59889</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_name Gabriel Transportsysteme GmbH</pre>
gpsr manufacturer housenumber:	gpsr manufacturer homepage:	

https://www.rollcart.de/

Reifenkarre mit extra großen Reifen zum einfachen Transport .

- 1 Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm
- Räder wahlweise mit blaugrauer Luft oder Vollgummibereifung
- Schaufel aus Stahlblech t=4 mm für extra große Reifen
- Rückwand aus gewölbten Flacheisen zur Reifenaufnahme
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel
- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Bereifung	Vollgummi	Luft
Tragkraft (kg)	250	



Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de

STED SA	1		
Gesizione (mm)	1250		
Griff (ARANIE n)	1250		
Schaufelbreite (mm)	500		
Schaufeltiefe (mm)	400		
Außenmaß (BxT, mm)	660 x 670		
Rad-Ø (mm)	250 x 60	260 x 85	
Eigengewicht (kg)	20,5	17,5	
Artikel-Nr.	R22-9661	R22-9662	