Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



## VA Reifenkarre 200kg Tragkraft 1150mm Höhe verzinkt Vollgummibereifung

Art. Nr.: VFsk-710.313

*347,00 €* 

**UVP 484.71 €** 

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 21 kg

Hersteller: VARIOfit	Eigengewicht: 21,0 kg	<b>Bockrollenmaterial:</b> Vollgumr
Plattformmaterial: Stahl	Kategorie: Reifenkarre	Tragkraft: 200 kg
<pre>gpsr_manufacturer_housenumber:</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_street: Weißenfelder Str.</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_postalco 21698</pre>
<pre>gpsr_manufacturer_name: Cordes GmbH &amp; Co. KG - VARIOfit</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_email: info@cordes.eu</pre>
<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.cordes.eu/</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_city: Harsefeld</pre>	

## Reifenkarre aus Stahl mit beweglichen Holmen

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Für Raddurchmesser 540 820 mm
- Mit Radschutzblechen
- Leichtes Aufnehmen, Transportieren und Abstellen kompletter Reifenstapel
- Großer Schiebebügel mit weichem Kunststoffüberzug
- Hebelsystem mit Gasdruckfedern
- Galvanisch verzinkt
- Luftbereifung auf Stahlfelge oder Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe



Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



Bereifung	Luft	Vollgummi
Rad Ø (mm)	260 x 85	260 x 65
Abmessung B x T x H (mm)	705 x 695 x 1150	705 x 695 x 1150
Gewicht (kg)	19,0	21,0
Traglast (kg)	200	200
Artikel-Nr.	sk-710.312	sk-710.313