Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63





Sclera Absperrpfosten herausnehmbar für Vorhängeschloss aus Stahlrohr verzinkt Ø60x2,5mm weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen und Stahlkappe 900mm Überflur mit 2 Ösen

herausnehmbar, abschließbar

Art. Nr.: S460VB/2



82,10 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

⊘SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 7.06 kg

| Beschichtung: feuerverzinkt | Anzahl Ösen: 2 | Farbe: weiß/rot |
|---|-------------------------------|---|
| Material: Stahl | Montageart: herausnehmbar | Kategorie: Absperrpfosten |
| Hersteller: Schake | Länge Überflur: 900 mm | <pre>gpsr_manufacturer_stree Eckeseyer Straße</pre> |
| <pre>gpsr_manufacturer_name: Schake</pre> | | gpsr_manufacturer_coun |
| GmbH Metallwarenfabrik | info@schake-gmbh.de | Deutschland |
| gpsr_manufacturer_housenumber: | gpsr_manufacturer_postalcode: | <pre>gpsr_manufacturer_city:</pre> |
| 195 | 58089 | Hagen |

gpsr manufacturer homepage:

https://www.schake.com/

Herausnehmbare Absperrpfosten, abschließbar aus Stahlrohr mit Bodenhülse und Stahlkappe.

- Stahlrohr Ø 42 x 2,5 mm
- mit angeschweißter Stahlkappe
- herausnehmbar, für Vorhängeschloss

Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de





• ca. 400 mm Unterflur

Hinweis: Erdaushub für Fundament

Größe: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 300 mm. Tiefe: Länge der Bodeneinstands des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 100 mm.

Bei herausnehmbaren Pfosten Kiesfüllung (Drainage) einbringen.

| Anzahl Ösen | 0 | 1 | 2 | |
|--|---------------------|---------|---------|--|
| Verriegelung | für Vorhängeschloss | | | |
| Stahlrohr Ø (mm) | 60 x 2,5 | | | |
| Länge Überflur | 900 | | | |
| Länge Unterflur | 400 | | | |
| feuerverzinkt | | | | |
| Artikel-Nr. | 460V | 460V/1 | 460V/2 | |
| feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierendem Leuchtstreifen | | | | |
| Artikel-Nr. | 460VB | 460VB/1 | 460VB/2 | |