Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



Sclera Absperrpfosten umlegbar zum Einbetonieren aus Stahlrohr verzinkt Ø60x2,5mm weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen, Profilzylinderschloss und Stahlkappe 900mm Überflur

umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung

Schake Department Engelie

Art. Nr.: S460UZHB

186,75 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)





Gewicht: 8.1 kg

Farbe: weiß/rot Länge Überflur: 900 mm Material: Stahl

Anzahl Ösen: 1 Beschichtung: feuerverzinkt Hersteller: Schake

Kategorie: Absperrpfosten Montageart: Einbetonieren umlegbar

Umlegbare Absperrpfosten aus Stahlrohr mit Dreikantverschluss und Stahlkappe.


- Stahlrohr Ø 42 x 2,5 mm
- mit angeschweißter Stahlkappe
- für Dübelbefestigung oder zum Einbetonieren
- Profilzylinderschloss inkl. 3 Schlüssel
- umlegbar
- mit Bodenhülse
- 900 mm Überflur
- ca. 400 mm Unterflur

Hinweis: Erdaushub für Fundament

Größe: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 300 mm. Tiefe: Länge der Bodeneinstands des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 100 mm.

Stahlrohr verzinkt Ø60x2,5mm weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen.

Bei herausnehmbaren Pfosten Kiesfüllung (Drainage) einbringen.



E-Mail: service@hubheld.de



STED SA		
Mon	Dübelbefestigung	Einbetonieren
Bode (mm)	100 x 150	-
Verriegelung	umlegbar mit Profilzylinderschloss	
Stahlrohr Ø (mm)	60 x 2,5	
Länge Überflur	900	
Länge Unterflur	400	
feuerverzinkt		
Artikel-Nr.	460UZ	460UZH
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierendem Leuchtstreifen		
Artikel-Nr.	460UZB	460UZHB