Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



ek Etagenwagen mit 2-3 Böden 900x540mm pulverbeschichtet 24mm Rand, wahlweise mit Bremse

Art. Nr.: 2804-OX

ab 297,40 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Bordleistenhöhe: 24 mm Plattformmaterial: Stahl

Etagen: 3 Kategorie: Etagenwagen

Tragkraft: 250 kg Plattformlänge: 900 mm Hersteller: Kongamek

Lenkradmaterial: Gummi Plattformbreite: 540 mm

Tablettwagen mit 2-3 Metallböden.

- Montage der Böden mit Aufkantung nach oben oder unten möglich
- Drehgestellrollen machen den Wagen leicht manövrierbar
- Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt
- Höhe zum Oberboden 760 mm
- Abstand zwischen den Böden 530 mm
- Böden 900 x 440 mm
- 4 drehbare Rollen 125 mm Ø
- Tragfähigkeit: 250 kg















7	Titl	$\overline{}$		

Farbe	Weiß	Weiß	Blau	Blau	Verzinkt	Verzinkt
Ladefläche/Rahmen	VVC115	VVCIIS	Didd	Біаа	VCIZITIKE	VCIZITIKC



Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de

CTED SA		1		T .	T .			
Abm 20 2n	1070 x 585							
(LXB ON ARAN LA	x 940							
Etagen	2	3	2	3	2	3		
Rand (mm)	24	24	24	24	24	24		
Tragkraft (kg)	250	250	250	250	250	250		
Anzahl Lenkrollen	4	4	4	4	4	4		
Rad-Ø (mm)	125	125	125	125	125	125		
ohne Bremse								
Artikel-Nr.	KM4147	KM4148	KM4147-B	KM4148-B	KM4147-E	KM4148-E		
mit Bremse								
Artikel.Nr.	KM4147B	KM4148B	KM4147-BB	KM4148-BB	KM4147-EB	KM4148-EB		

Seite 2