Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

# RR Industrietechnik Silowagen Typ RSL 375dm³ stationär RAL 2004 Reinorange

Art. Nr.: I100802177

**1.030,15 €** ~~UVP 1.243,55 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 110 kg

| | | |
|---|---|---|
| **Farbe:** Reinorange | **RAL-Farbe:** 2004 | **Aufnahme-Innenabstand:** 718mm |
| **Aufnahme-Innenhöhe:** 68mm | **Aufnahme-Innenbreite:** 188mm | **Inhalt:** 375dm³ |
| **Eigengewicht:** 110 kg | **Hersteller:** R+R Industrietechnik | **Beschichtung:** pulverbeschichtet |
| **Höhe:** 1030mm | **gpsr_manufacturer_email:** info@rr-industrietechnik.de | **gpsr_manufacturer_homepage** https://www.rr-industrietechnik.de/ |
| **gpsr_manufacturer_postalcode:** 48691 | **Tiefe:** 780mm | **gpsr_manufacturer_city:** Vreden |
| **gpsr_manufacturer_housenumber:** 25 | **gpsr_manufacturer_name:** RR-Industrietechnik GmbH | **gpsr_manufacturer_street:** Lise-Meitner-Str. |
| **Breite:** 1200mm | **Kategorie:** Silowagen | |

**Silowagen zum Sammeln und Entleeren von feinkörnigen und flüssigen Stoffen (z.B. Quarzsand, Pulver etc.) Das Fahrgestell ist aus hochwertigem Profilstahl gefertigt.**

Der 3mm starke Stahlblechkasten ist in einer Trichterform gebaut und der Scherenverschluss mit einen Handhebel zu betätigen. Serienmäßig mit Einfahrtaschen (200 x 60mm) und einem

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Zwis von 720mm. Das Produkt eignet sich für eine Korngröße ab 3mm aufwärts. Die Bauh Rollen beträgt 210mm.

- Fahrgestell aus hochwertigem Profilstahl gefertigt
- Scherenverschluss mit Handhebel
- Geeignet für Schüttgut, Späne, Kleinteile, Futter oder Futtermittel ab einer Korngröße von 3 mm aufwärts
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Trichterförmiger, 3 mm starker Stahlblechkasten
- Bauhöhe der Rollen 210 mm, Typ RSLF
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
- Verschlussöffnung 300 x 300 mm
- Pulverbeschichtet

| Ausführung | stationär mit Einfahrtaschen | stationär mit Einfahrtaschen | fahrbar mit 2 Lenk-/Bockrollen | fahrbar mit 2 Lenk-/Bockrollen |
|---|---|---|---|---|
| Inhalt (dm³) | 375 | 600 | 375 | 600 |
| Maße BxTxH (mm) | 1200 x 780 x 1030 | 1200 x 780 x 1280 | 1210 x 780 x 1240 | 1210 x 780 x 1490 |
| Kastenmaße LxBxH (mm) | 1110 x 750 x 970 | 1110 x 750 x 1200 | 1110 x 750 x 970 | 1110 x 750 x 1200 |
| Gewicht (kg) | 110 | 130 | 110 | 130 |
| Einfahrtaschen Abstand (mm) | 718 | 718 | 718 | 718 |
| Einfahrtaschen Breite (mm) | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Einfahrtaschen Höhe (mm) | 68 | 68 | 68 | 68 |
| RAL 3000 Feuerrot | 100802174 | 100802178 | 120200006 | 120200009 |
| RAL 5010 Enzianblau | 100801178 | 100800173 | 120200005 | 120200010 |

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RAL Rein | **100802177** | 100802182 | 120200007 | 120200008 |
| RAL 5018 Türkisblau | 100802173 | 100802179 | 120200011 | 120200014 |
| RAL 7005 Mausgrau | 100802175 | 100802180 | 120200013 | 120200016 |
| RAL 6011 Resedagrün | 100802176 | 100802181 | 120200012 | 120200015 |