Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



Sclera Absperrpfosten umlegbar aus Stahlrohr verzinkt Ø76x2,5mm weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen, Profilzylinderschloss, Dübelbefestigung und Stahlkappe 900mm Überflur

umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung

Art. Nr.: S476UZB

196,05 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 8.6 kg

Umlegbare Absperrpfosten aus Stahlrohr mit Dreikantverschluss und Stahlkappe.

- Stahlrohr Ø 76 x 2,5 mm
- mit angeschweißter Stahlkappe
- für Dübelbefestigung oder zum Einbetonieren
- Profilzylinderschloss inkl. 3 Schlüssel
- umlegbar
- mit Bodenhülse
- 900 mm Überflur
- ca. 400 mm Unterflur

Hinweis: Erdaushub für Fundament

Größe: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 300 mm. Tiefe: Länge der Bodeneinstands des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 100 mm.





E-Mail: service@hubheld.de

STED SA	
Bei Pahmbaren Pfos	sten Kiesfüllung (Drainage) einbringen.

Mon Organia	Dübelbefestigung	Einbetonieren	
Bodenplatte (mm)	100 x 150	-	
Verriegelung	umlegbar mit Profilzylinderschloss		
Stahlrohr Ø (mm)	76 x 2,5		
Länge Überflur	900		
Länge Unterflur	400		
feuerverzinkt			
Artikel-Nr.	476UZ	476UZH	
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierendem Leuchtstreifen			
Artikel-Nr.	476UZB	476UZHB	