Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Schulte Fachbodenregal 1000x1900x400mm verzinkt mit 5 Böden aus Metall 65kg Fachlast

Einfache Montage, nachhaltiges Material

Art. Nr.: SRR4002-05-02

60,05 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Plattformmaterial: Metall	**Kategorie:** Steckregal	**Farbe:** verzinkt
Etagen: 5	**Hersteller:** Schulte	**Tragkraft:** 325 kg
gpsr_manufacturer_city: Sundern	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland	**Tiefe:** 400 mm
Breite: 1000 mm	**gpsr_manufacturer_name:** Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG	**gpsr_manufacturer_housenu** 22
gpsr_manufacturer_postalcode: 59846	**gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.schulte-lagertechnik.com	**Höhe:** 1900 mm
gpsr_manufacturer_street: Zum Dümpel	**gpsr_manufacturer_email:** info@schulte-regalwelt.de	**Tragkraft (kg/Ebene):** 65 kg
Traglast pro Etage: 65 kg		

Stecksystem Grundregal aus nachhaltigem Material.

Es verfügt über 4 PowerMAX Fachböden, die für eine besondere Stabilität sorgen. Der Aufbau des Regals erfolgt dank des Stecksystems schnell und unkompliziert durch einfaches Stecken, ohne zu verschrauben. Vorhandene Verstellraster sorgen für ein beliebiges und einfaches Einstecken der Fachböden in die gewünschte Ebene. Modular erweiterbar mittels eines zusätzlichen Anbauregals.

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Stec[illegible]n mit Traversen

Durc[illegible]finierte Stecksystem lässt sich dieses Regal durch einfaches zusammenstecken der einzelnen Bauteile montieren. Eine Verschraubung der einzelnen Elemente ist nicht notwendig.

Unser Stahl ist zu 100 Prozent recycelfähig

Unsere Regale sind aus zertifiziertem und hochwertigem Stahl gefertigt. Da Qualität und Langlebigkeit der Regale an erster Stelle stehen, werden sowohl das Material als auch die fertigen Produkte ständigen Prüfungen unterzogen. Stahl ist einer der nachhaltigsten Werkstoffe, was darauf zurückzuführen ist, dass er einerseits eine besonders hohe Lebensdauer hat und zum anderen am Ende seiner Nutzung wieder zu 100% recycelt werden kann.

- Schnelle und EINFACHE MONTAGE
- Keine Schrauben notwendig
- Für besonders schwere Güter
- Leicht zu demontieren Markenqualität
- Made in Germany
- Höhenverstellbare Böden
- Nachhaltig pulverbeschichtet

Produkte
Qualität
Fertigung
Nachhaltigkeit



Höhe (mm)	1900	1800	1800	
Breite (mm)	1000	900	1000	
Tiefe (mm)	400	450	400	450
Anzahl Böden	5	4	4	4

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Feld (kg)	65		65	65		65
Farbe	verzinkt	sonderweiß	verzinkt	verzinkt	sonderweiß	verzinkt
Artikel-Nr.:	**R4002-05-02**	R4002-05-04	R4098-04-02-CO2	R4015-04-02	R4015-04-04	R4099-04-02-CO2