



## Schulte Regal Stecksystem Blackline 1800x1000x350mm mit 4 Böden aus Metall 65kg Fachlast

Modulare Bauweise

Art. Nr.: SRR4110-04-16

★★★ (eine Bewertung)

**61,35 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR



<b>Kategorie:</b> Steckregal	<b>Plattformmaterial:</b> Metall	<b>Etagen:</b> 4
<b>Hersteller:</b> Schulte	<b>Farbe:</b> schwarz	<b>Tragkraft:</b> 390 kg
<b>Höhe:</b> 1800 mm	<b>Breite:</b> 1000 mm	<b>Tiefe:</b> 350 mm
<b>Tragkraft (kg/Ebene):</b> 65 kg	<b>Traglast pro Etage:</b> 70 kg	

### Steckregal für stabilen Stauraum

Sie sind auf der Suche nach einem Schwerlastregal, welches Ihnen viel Platz für schwere Produkte bietet und sich zudem auch noch ganz einfach aufbauen lässt? Dann liegen Sie mit diesem Regal von Schulte Regalwelt genau richtig. Bestehend aus hochwertigem Metall bietet Ihnen das Gerüst dieses Regals die erforderliche Stabilität.

### Stecksystem mit Traversen

Durch das raffinierte Stecksystem lässt sich dieses Regal durch einfaches zusammenstecken der einzelnen Bauteile montieren. Eine Verschraubung der einzelnen Elemente ist nicht notwendig.

### Robuste Holzböden

Bei dem Produkt handelt es sich um ein Regal mit Spannplattenböden, die aus nachhaltiger Waldwirtschaft mit dem Gütezeichen PEFC Zertifiziert sind. Um Ihnen bei dem Produkt die

höchste Flexibilität zu gewähren, sind die Spannplattenböden pro Ebene geteilt. Somit können auch die Variante mit nur einer Spannplatte wählen um ggf. auch Gegenstände, die eine größere Abmessung haben, zu lagern.

## Flächendeckende Tragkraft

Zwei Querstreben je Boden sorgen für die notwendige Stabilität, damit Sie auch in der Mitte der Böden keine Abstriche in Puncto Traglast machen müssen.


- Schnelle und EINFACHE MONTAGE
- Keine Schrauben notwendig
- Für besonders schwere Güter
- Leicht zu demontieren Markenqualität
- Made in Germany
- Höhenverstellbare Böden
- Nachhaltig pulverbeschichtet

## Produkte

## Qualität

## Fertigung

## Nachhaltigkeit



Höhe (mm)	1900	1800			430			
Breite (mm)	1000	900	1000		1200	1000		1200
Tiefe (mm)	450	400	350	400	400	350	400	400
Anzahl Böden	5	5	4	4	4	2	2	2



Feld (kg)	5	70	65	65	65	65	65	65
Artikel-Nr.:	R8471-05-16	R8470-05-16	<b>R4110-04-16</b>	R4111-04-16	R4112-04-16	R4110-02-16	R4111-02-16	R4112-02-16