

Ba Späne-Kippmulde SKK 1000, feuerverzinkt
SKK 1000




Art. Nr.: 4541-12-0000-7

1.061,60 €
UVP 1.565,68 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 14 -17 WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 148 kg

Stapelbar: Nein	Aufnahme-Innenbreite: 170mm	Beschichtung: Feuerverzinkt
Hersteller: Bauer Südlohn	Schüttkantenhöhe: 556mm	Kategorie: Kipper
Eigengewicht: 151 kg	Aufnahme-Innenhöhe: 55mm	Aufnahme-Innenabstand: 725mm
Inhalt: 1000l	Tragkraft: 300 kg	gpsr_manufacturer_email: info@bauer-suedlohn.de
gpsr_manufacturer_housenumber: 62	Länge: 1420mm	gpsr_manufacturer_city: Südlohn
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.bauer-suedlohn.de/	gpsr_manufacturer_postalcode: 46354	Höhe: 975mm
Breite: 1110mm	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_street: Eichendorffstr.
gpsr_manufacturer_name: BAUER GmbH		


Aufgrund geringer Bauhöhe besonders geeignet bei niedrigem Späneauswurf

- Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen

-  gelagerte Mulde mit Handgriff
-  nimen mit Einfahrtaschen
- UV- und wasserdicht
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
- Niedrige Mulde

Typ	SKK 250	SKK 400	SKK 600	SKK 800	SKK 1000
Inhalt (ca., l)	250	400	600	800	1000
Abmessungen (LxBxH, mm)	1115 x 590 x 740	1320 x 670 x 840	1390 x 840 x 905	1420 x 910 x 975	1420 x 1110 x 975
Tragfähigkeit (kg)	300	300	300	300	300
RAL 2000 Gelborange	4541-08-0000-1	4541-09-0000-1	4541-10-0000-1	4541-11-0000-1	4541-12-0000-1
RAL 3000 Feuerrot	4541-08-0000-2	4541-09-0000-2	4541-10-0000-2	4541-11-0000-2	4541-12-0000-2
RAL 5012 Lichtblau	4541-08-0000-3	4541-09-0000-3	4541-10-0000-3	4541-11-0000-3	4541-12-0000-3
RAL 6011 Resedagrün	4541-08-0000-4	4541-09-0000-4	4541-10-0000-4	4541-11-0000-4	4541-12-0000-4
RAL 7005 Mausgrau	4541-08-0000-5	4541-09-0000-5	4541-10-0000-5	4541-11-0000-5	4541-12-0000-5
RAL 7021 Schwarzgrau	4541-08-0000-16	4541-09-0000-16	4541-10-0000-16	4541-11-0000-16	4541-12-0000-16
Feuerverzinkt	4541-08-0000-7	4541-09-0000-7	4541-10-0000-7	4541-11-0000-7	4541-12-0000-7

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
SKK 250	205	170	55
SKK 400	285	170	55
SKK 600	455	170	55
SKK 800	525	170	55
SKK 1000	725	170	55