

eron: 0208 - 385 858 70 | Telerax: 0208 - 698 012 63 E-Mail: service@hubheld.de



MU ettungstechnik Universal-Rollcontainer mit 2 Plattformen

GUNZBURGER

Art. Nr.: R120002

1.797,20 €

UVP 2.967.86 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)





Eigengewicht: 70 kg

Hersteller: Munk

Ladeflächenbreite: 800 mm

Kategorie: Plattformwagen

Lenkradmaterial: Vollgummi


Bockrollenmaterial: Vollgummi Etagen: 2

Der Rollcontainer von Günzburger ist bereits in der Basisversion vielseitig einsetzbar und ausbaufähig für individuelle Funktionen.

- Der Universal-Rollcontainer mit 1 Plattform bildet die Basis für alle weiteren Rollcontainer dieses Sortiments
- Allen Aufbauten liegt diese Grundversion und Ausstattung zugrunde
- Inklusive serienmäßiger Qualitätsausstattung
- Weitere Ausstattungen und Größen sind auf Anfrage lieferbar
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände

Qualitätsmerkmale (Standardausführung)

- Profile | Hochfeste Aluminium-Spezial-Schraubkanalprofile
- **Reflektoren** | lang nachleuchtende und reflektierende Markierungen für gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit
- Holz-Siebdruckplatte | Wetter- und rutschfeste Holz-Siebdruckplatte
- Drehkranzarretierung "TopLok" | Innovative Drehkranzarretierung überhalb der Lenkrolle Ø 200mm (Gebrauchsmuster geschützt)





Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63 E-Mail: service@hubheld.de

en mit Richtungsfeststeller | Kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200mm mit bremse und Totmannfunktion. Aus der Automobiltechnik, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl. Richtungsfeststeller an den Lenkrollen.

- Bedieneinheit mit Softgrip / Bremse | Ergonomische und durchgängige Griffstange mit "Softgrip"-Ummantelung. Besonders griffig, rutschfest und kälteisolierend. Selbsttätige Bremse (Totmannsbremse) für Lenkrollen mit Trommelbremse
- Betätigung | Neuer und einzigartiger Bestätigungsmechanismus für die Totmannsbremse über wartungsfreies und flexibles Hydrauliksystem, das geschützt innerhalb des Profils geführt wird.
- **Richtungsfeststeller** | Richtungsfeststeller an den Lenkrollen.
- Feststellbremse | Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse für Lenkrollen
- Lenkrolle | Kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Rad- und Drehkranzfeststeller für optimale Standsicherheit und Fahrverhalten.



Technische Daten	
Länge (mm)	1200
Breite (mm)	800
Höhe (mm)	1200
Höhe bis Oberkante Plattform (mm)	893
Gewicht (ca., kg)	70