

Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63 E-Mail: service@hubheld.de



# landhubwagen Standard BT Lifter 800mm Nylon

TOYOTA MATERIAL HANDLING

Art. Nr.: LHM230\_800NN

653,30 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 17 -20 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Lenkradmaterial: Nylon Gabellänge: 800 mm Hersteller: Toyota

Gabelrollenmaterial: Nylon Kategorie: Hubwagen Breite: 520 mm

Höhe: 1220 mm Max. Hubhöhe: 200 mm Länge: 1165 mm

Tragkraft: 2300 kg

## Suchen Sie einen universell einsetzbaren Handhubwagen, der sowohl langlebig als auch leistungsfähig ist?

Der Toyota BT Lifter Hubwagen "made in Sweden" ist auf absolute Langlebigkeit und zuverlässigen Betrieb ausgelegt. Sie können in allen Bereichen des Horizontaltransports optimal eingesetzt werden.

Einzigartig: lebenslange Funktionsgarantie auf den Rahmen Große Auswahl an Rädern - für vielfältige Einsatzzwecke.

- Auf Anfrage auch als Sonderbau oder mit spezieller Konfiguration erhältlich
- Bis zu fünfmal höhere Lebensdauer als Hubwagen anderer Marken

Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63







#### **Ergonomischer Griff**

Die geschlossene Bauweise des Griffs aus hochfestem Polymer schützt die Hände des Bedieners und erlaubt eine begueme Handhabung.

#### Feinfühlige Gabelabsenkung

Edelstahlventile sorgen für ein sanftes Absenken der Gabel und damit für eine lange Lebensdauer ohne Störungen. Dieses System trägt den Namen "BT Lowering Control".






### Langlebig

Dank der Druckstangen aus Stahl-Vollmaterial fallen weniger Wartungskosten an, der Handhubwagen ist robuster und damit länger im Einsatz.

#### Längere Betriebszeit für mehr Zuverlässigkeit

Die robuste geschweißte Deichsel sorgt für eine längere Betriebszeit des Hubwagens und







geriresten über den Produktlebenszyklus.

Lenkiadei	Nylon	Gummi	Gummi	Polyurethan
Gabelrollen	Nylon	Polyurethan	Nylon	Polyurethan
Gabellänge (mm)	800 (Standard für EPAL-/EUR-Paletten / Queraufnahme)			
Tragfähigkeit (kg)	2300			
Hubhöhe (mm)	200			
Hydraulikpumpe	Standard			
Abmessungen (LxBxH, mm)	1165 x 520 x 1220			
Artikel-Nr.	LHM230_800	<b>NN</b> LHM230_8000	GP LHM230_80	0GN LHM230_800PP