Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63





Kowek Plattformwagen, verzinkt 1200x800x900mm Boden Stahlblech ummantelt mit offenem Schiebegriff, Gummibereifung und Bremse

500kg Tragkraft

Art. Nr.: KM631-3B

439,70 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 5 -6 WERKTAGE

⊘SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 44 kg

Lenkradmaterial: Gummi	Ladeflächenlänge: 1190 mm Farbe: verzinkt		
Bockrollenmaterial: Gummi	Etagen: 1 Ladeflächenbreite: 790		
Kategorie: Plattformwagen	Plattformmaterial: Stahl	Hersteller: Kongamek	
Tragkraft: 500 kg	<pre>gpsr_manufacturer_email: info@kongamek.de</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_city: Hainburg</pre>	
Höhe: 900mm	<pre>gpsr_manufacturer_postalcode: 63512</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_name Kongamek GmbH</pre>	
<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.kongamek.de/</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_housenumber: 12</pre>	gpsr_manufacturer_count Deutschland	
<pre>gpsr_manufacturer_street: Porschestr.</pre>	Länge: 1200mm	Breite: 800mm	


Robuster und ansprechender Plattformwagen mit Schiebebügel. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen.

- · Galvanisch verzinkt
- Boden ist mit 2 mm elektrolytisch verzinktem Stahlblech ummantelt
- Höhe der Plattform 260 mm
- Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr



Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



ragianigkeit: 500 kg









Abmessungen (LxBxH, mm)	1000 x 700 x 900	1000 x 700 x 900	1200 x 800 x 900	1200 x 800 x 900
Ladefläche (LxB)	990 x 690	990 x 690	1190 x 790	1190 x 790
Schiebebügel offen/geschlossen	geschlossen	offen	geschlossen	offen
Farbe	verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzinkt
Bereifung	Gummi	Gummi	Gummi	Gummi
Rad-Ø (mm)	200	200	200	200
Tragkraft (kg)	500	500	500	500
Anzahl Lenk-/Bockrollen	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
ohne Bremse				·
Artikel-Nr.	KM632-2	KM631-2	KM632-3	KM631-3
mit Bremse				•
Artikel-Nr.	KM632-2B	KM631-2B	KM632-3B	KM631-3B