Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



VA Etagenwagen, hoch mit 5 Ladeflächen, umrandet 1165x755mm

Art. Nr.: VFsw-800.248

748,65 €

UVP 1.045.77 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE

⊘SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 105 kg

Bockrollenmaterial: Gummi	Ladeflächenlänge: 1165 mm	Etagen: 5	
Hersteller: VARIOfit	Kategorie: Etagenwagen	Lenkradmaterial: Gummi	
Bordleistenhöhe: 45 mm	Eigengewicht: 105 kg	Ladeflächenbreite: 755 mm	
Beschichtung: Buchendekor	Plattformmaterial: Holzwerkstoff	Tragkraft: 250 kg	
<pre>gpsr_manufacturer_name: Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit</pre>	gpsr_manufacturer_city: Harsefeld	gpsr_manufacturer_housenumbe	
<pre>gpsr_manufacturer_email: info@cordes.eu</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_postalcode: 21698</pre>	
<pre>gpsr_manufacturer_street: Weißenfelder Str.</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.cordes.eu/</pre>		

Niedriger Etagenwagen mit 5 Ladeflächen und Umrandung im Baukasten-System.

- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil
- Boden, Etagenböden und Tabletts aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
- Etagenböden und Tabletts zum Einhängen, variabel herausnehmbar
- Tabletthöhe 45 mm innen und 60 mm außen

Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



- - t oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge
- mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"
- Faden- und Fußschutz
- 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.









Ladefläche (BxT, mm)	815 x 455	965 x 555	965 x 655	1165 x 755
Rad-Ø (mm)	160 x 40	160 x 40	160 x 40	160 x 40
Traglast (kg)	250	250	250	250
Gewicht (kg)	60,0	72,5	85,5	105,0
Max. Abstand Etagen	200 / 215 / 215 /	200 / 215 / 215 /	200 / 215 / 215	200 / 215 / 215 /
(mm)	215	215	/215	215
Abmessungen (BxTxH,	910 x 500 x	1060 x 600 x	1060 x 700 x	1260 x 800 x
mm)	1530	1530	1530	1530
Artikel-Nr.	sw-500.214	sw-600.214	sw-700.248	sw-800.248

^{*=} Traglast Etagenboden: 80 kg**

Hinweis

(**) Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden.