**VARIO**fit

Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



## VA Handpritschenwagen ohne Bordwand Luft-/ /Vollgummibereifung 700kg Traglast

Art. Nr.: 1734-OX

ab 728,15 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 



Hersteller: VARIOfit	Kategorie: Handpritschenwagen	Plattformmaterial: Sperrh
Beschichtung: Siebdruck	<b>Tragkraft:</b> 700 kg	gpsr_manufacturer_name Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit
<pre>gpsr_manufacturer_housenumber:</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.cordes.eu/</pre>	<b>gpsr_manufacturer_coun</b> Deutschland
<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Weißenfelder Str.	<pre>gpsr_manufacturer_postalcode: 21698</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_city: Harsefeld</pre>
gpsr_manufacturer_email:		

## Handpritschenwagen mit 700kg Tragkraft ohne Bordwand.

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- mit Sicherheitsreflektoren
- optionale Bordwände mit Spannverschluss
- 3 Seiten abklappbar

info@cordes.eu

- Bordwandhöhe: 220 mm
- Deichsel mit Sicherheitshandgriff und Softgriffschlauch
- automatische Fahr- und Feststellbremse, in zwei Deichselstellungen auf die Vorderräder wirkend







- der Bremswirkung auch bei Gefälle
- sch gedämpfte Rückstellung in die Ruheposition
- Laderiacnen und optionale Bordwände aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck
- rutschhemmend
- Handpritschwagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge
- (Vollgummibereifung Ø 260 x 65 mm auf Spezial-Kunststofffelge)
- mit Präzisions Rillenkugellager



Ladefläche (BxT, mm)	1000 x 700	1000 x 700	1200 x 800	1200 x 800
Bereifung	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi
Rad-Ø (mm)	260 x 85	260 x 65	260 x 85	260 x 65
Traglast (kg)	700	700	700	700
Abmessungen (BxTxH,	1120 x 700 x	1120 x 700 x	1320 x 800 x	1320 x 800 x
mm)	1200	1195	1200	1195
Artikel-Nr.	zu-05102	zu-05101	zu-05122	zu-05121