Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



## VA Paket-Dreiwandwagen, niedrig, seitlich vergittert Ladefläche bis 1200x800mm

Art. Nr.: 1701-OX

ab 342,95 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 



Hersteller: VARIOfit	Kategorie: Dreiwandwagen	<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Weißenfelder Str.
<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_name: Cordes GmbH &amp; Co. KG - VARIOfit</pre>	gpsr_manufacturer_housenumbe
<pre>gpsr_manufacturer_email: info@cordes.eu</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_city: Harsefeld</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.cordes.eu/</pre>

gpsr\_manufacturer\_postalcode:

21698

## Hoher Dreiwandwagen für Pakete mit vergitterten Seitenwänden im Baukasten-System.

- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil
- Rohrschiebegriff verschraubt
- 2 Verbindungsstangen verschraubt
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- optionale Einlegeböden
- variabel einsetzbar im Raster von 120 mm
- Stirn- und Längswände vergittert
- Maschenweite 120 x 120 mm



E-Mail: service@hubheld.de



- Ande einhängbar und variabel herausnehmbar
- ulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- gauernart oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge
- mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"
- Faden- und Fußschutz
- 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.









Ladefläche (BxT, mm)	850 x 500	1000 × 600	1000 x 700	1200 x 800
Rad-Ø (mm)	160 x 40	160 x 40	160 x 40	160 x 40
Traglast (kg)	400	500	500	500
Gewicht (kg)	35,0	43,0	50,5	57,5
Abmessungen (BxTxH,	1040 x 525 x	1190 x 625 x	1190 x 725 x	1390 x 825 x
mm)	1180	1220	1220	1220
Artikel-Nr.	sw-500.313	sw-600.313	sw-700.313	sw-800.313