Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63





VA Werkstattwagen mit Schiebegriff, Schrank und 2 Ladeflächen

Art. Nr.: VFsw-600.607

503,80 €

UVP 703.80 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 19 -22 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 64 kg

Ladeflächenlänge: 1060 mm	Lenkradmaterial: Gummi	Etagen: 2
Bockrollenmaterial: Gummi	Ladeflächenbreite: 600 mm	Hersteller: VARIOfit
Kategorie: Werkstattwagen	Eigengewicht: 64 kg	Plattformmaterial: Holzwerksto
Tragkraft: 500 kg	<pre>gpsr_manufacturer_city: Harsefeld</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_email: info@cordes.eu</pre>
<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.cordes.eu/</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_street: Weißenfelder Str.</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_postalcode 21698</pre>
gpsr_manufacturer_housenumber:	gpsr_manufacturer_name: Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit	<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>

Werkstattwagen mit zwei Ladeflächen und Schrank.

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil
- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- bündig eingelegt
- Flügeltürschränke mit Grundboden und 2 variablen Etagenböden
- Traglast pro Etagenboden 30 kg
- Schubladen mit Gleitführung



E-Mail: service@hubheld.de



 β e Schrank: B=470 x T=575 x H=575 mm (1x)

Sbar mittels Zylinderschloss

- wagen und Schrankfronten pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- Schrankkorpus pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge
- mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"
- Faden- und Fußschutz
- 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen







Technische Daten		
Ladefläche (BxT, mm)	1060 x 600	
Rad-Ø (mm)	200 x 40	
Traglast (kg)	500	
Gewicht (kg)	64,0	
Abstand Etagen (mm)	600	
Abmessungen (BxTxH, mm)	1190 x 600 x 930	
Artikel-Nr.	sw-600.607	

^{*=} Traglast Etagenboden: 200 kg**

Hinweis

(**) Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden.